

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմոնյա Մեդիքալ Սփլայ ՍՊԸ-ն ՈԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սիմենս	Cios Select ii	Cios Select	Սիմենս	<p>C-աձև աղեղ Ուղեծրային շարժում, ոչ պակաս քան 130 ° (- 40 ° to + 90 °) Հորիզոնական շարժում, ոչ պակաս քան 20 cm (7.9")</p> <p>Անկյունավորում ± 190 ° Ընկղման խորությունը, ոչ պակաս քան 76.4 cm (30.1") Պտտվող միջակայք ± 12 ° DSA (Digital subtraction angiography) - առկայություն</p> <p>Համակարգիչ Պատկերների ձեռքբերման համակարգ Intel-ի հետ համատեղելի dual-core միկրոպրոցեսոր՝ PCI bus համակարգով, Windows 10, 64 բիթ, 16 ԳԲ RAM, S-ATA դրայվեր, USB 2.0</p>

և USB 3.0, արտադրանքի (կիբեր-) Անվտանգության, բարձր արդյունավետության և ինտերֆեյսի քարտերի համար դետեկտոր/ռենտգեն համակարգ Հիշողություն կոշտ սկավառակի վրա Բոլոր ձեռք բերված պատկերների պահպանումը և հետմշակումը ընդհանուր հիվանդի թղթապանակում 300000 պատկեր կոշտ սկավառակի վրա՝ անկախ մատրիցայի չափից Սկավառակի հզորություն, ոչ պակաս քան 1 TB (SSD) Ռենտգենյան գեներատոր / խողովակ 2,5 կՎտ բարձր հաճախականության գեներատոր Լոմինալ հզորություն ոչ պակաս, քան 2,5 կՎտ Ինվերտերի հսկողության հաճախականությունը 25 կՀց-ից 44 կՀց կՎ միջակայք 40 կՎ-ից մինչև 110 կՎ Շարունակական ֆլուրոգրաֆիա 0,2 մԱ-ից մինչև 14 մԱ Թվային վիդեո պատկերավորման համակարգ Բարձր լուծաչափով ռենտգեն վիդեո համակարգ առանց սպասարկման CMOS տեխնոլոգիայի 1024 x 1024 (1K2) լրիվ չափի սենսորով Էկրան 19" TFT բարձր հակադրություն,

բարձր լուսավորության գունավոր
Էկրան Էկրանի անկյունագիծ, ոչ
պակաս, քան 19“ (48 cm) Պատկերի
ցուցադրում ոչ պակաս, քան 1280 x
1024 պիքսել Պայծառություն (DICOM
տրամաչափված), ոչ պակաս քան
400 cd/m2 Առավելագույն
պայծառություն, ոչ պակաս քան \geq
700 cd/m2 Հորիզոնական /
ուղղահայաց դիտման անկյուն, ոչ
պակաս քան 178 ° / 178 °
Կոնտրաստ հարաբերակցությունը,
ոչ պակաս քան \geq 1000 : 1 Հետևի
լույսի LED տեխնոլոգիա առկա USB
Տվյալների ինտերֆեյս USB 2.0, USB
3.0 Լիցքավորման ինտերֆեյս USB
2.0, USB 3.0 Video splitter 2
միակողմանի DVI-D; իգական
միակցիչներ; մինչև 1920 x 1200 60
Հց կամ 1080 p Պատկերի
ձեռքբերում Ֆյուլորոսկոպիա
Պատկերի ստացում 0,5 ֆ/վ-ից
մինչև 10 ֆ/վ; 30 ֆ/վ`
շարունակական ֆլուրո ռեժիմ:
Subtraction 1)/Քարտեզագրում
Պատկերի ստացում 0,5 ֆ/վ-ից
մինչև 10 ֆ/վ; 30 ֆ/վ`
շարունակական ֆլուրո ռեժիմ:
Ֆիլտրում և պատկերնորի լրացում

					<p>կոնտրաստի բարձրացման համար: Միաժամանակ երկալիքային ելք՝ պատկերի ձեռքբերման և հետմշակման համար, լրացման պատկերի միաժամանակյա պահպանում: Ճանապարհային քարտեզի տեխնիկան՝ ֆլուրոսկոպիայի ժամանակ պահպանել արյան անոթների կատետրի ճիշտ տեղադրում</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սիմոնյու Մեդիքալ Սփլաշ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/63
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					