

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Terumo	Ryurei/Accuforce	.	Terumo	Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 15մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը՝ ոչ

				պակաս քան 40մմ: -1,50 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Նշվածներից շատ չափեր տվյալ մոդելային շարքը ունենալու դեպքում, Վաճառողի համաձայնության դեպքում դրանք մատակարարվում են սույն պայմանագրի շրջանակներում և պայմաններով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦΔЦ72Р-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Terumo	Ryurei/Accuforce	.	Terumo	Сердечно-сосудистый дилатационный балонный катетр с рентгенконтрастным маркером, с гидрофильным покрытием, рабочая длина катетра 145см. Размеры балона: - для диаметра 1,25мм, длина не менее 2 размеров, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 15мм. - для диаметра 2,00мм, длина не менее 4 размеров, при том самая короткая: не более чем 15мм, самая длинная: не менее чем 40мм. - для диаметров 1,50 и 3,75мм, длина не менее 2 размеров

					для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 15мм, самая длинная: не менее чем 20мм. - для диаметров 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 и 4,00мм, длина не менее 5 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 10мм, самая длинная: не менее чем 40мм. Если данная модельная линия имеет более количества указанных размеров, с согласия Продавца эти поставляются в рамках и на условиях настоящего договора.
--	--	--	--	--	--