

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 79 | Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուլանիդին և ՄԱՆ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ | Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուլանիդին և ՄԱՆ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ | Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուլանիդին և ՄԱՆ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ | Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, ՌԲԿրահինա, Բելառուս | Հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող բազմակոմպոնենտ խտանյութ է: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է ջրածնի պերօքսիդ՝ ոչ պակաս 8,0%, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 3,5%, գուլանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ պակաս 2,0%, ոչ իոնոգեն մակերեսային ակտիվ նյութեր և կոռոզիայի ինհիբիտոր: Միջոցի pH-ը՝ 5,0 միավոր: Միջոցի խտանյութի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի, աշխատանքային լուծույթինը՝ 24 ժամ, հաշված պատրաստման պահից: 1 լիտր |

խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստ-ձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն Mycobacterium avium կամ Mycobacterium terrae շտամների նկատմամբ), ներհիվանդանոցային և անաերոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս սիգերի համար) նկատմամբ, վիրուսների՝ այդ թվում պոլիոմիելիտի, հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վարակի վիրուսի (ՄԻԱՎ) նկատմամբ, հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա) նկատմամբ: Պատրաստուկի հատկությունները պետք է թույլ տան համակցել մեկ

գործողության մեջ մշակվող մակերեսների և օբյեկտների լվացումը, ախտահանումը և դեզոդորացումը: Միջոցը նախատեսված է կանխարգելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանման, մանրէազերծման, հիմնական մաքրում իրականացնելու, մակերեսների և օբյեկտների դեզինվազիայի և հելմինթազերծման համար: Միջոցը նախատեսված է մակերեսների (հատակ, պատեր, դռներ և այլն), կոշտ գույքի, այդ թվում բարուրասեղանների, կուլվեզների, դրանց մասերի և հարմարանքների ախտահանման համար, կոռոզիակայուն նյութերից բժշկական նշանակության արտադրատեսակների (ներառյալ վիրաբուժական և ատամնաբուժական գործիքները, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպները, դրանց կից գործիքները) նախամանրէազերծումային մաքրման, ախտահանման և մանրէազերծման համար՝ ձեռքային եղանակով: Միջոցը պետք է ունենա չՉ ԱՆ կողմից հաստատված

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>կիրառման մեթոդական հրահանգ: Միջոցի կիրառումը՝ համաձայն մեթոդական հրահանգի: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ուշադրություն՝ չափի միավոր գրված լիտրը հասկանալ որպես 1 լիտր խտանյութ + 25 շերտաձողիկ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՄԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 79 | | | | | |