

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Լաբորատորայի կահույքի հավաքածու՝ սեղան-պահարան դարակներով -4 հատ, կղզյակ-սեղան դարակներով - 1 հատ: Սեղանները պետք է ունենան հավասար բարձրությամբ 2 դարակ՝ յուրաքանչյուրը 500մմ խորությամբ, գնդիկավոր սահիկներով, ընդհանուր չափերը՝ Ե/Լ/Ք ոչ պակաս, քան 2000մմx700մմx750մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%, լամինացված ԴՍՊ-ից, բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 0,8մմ</p>

հաստությամբ PVC ժապավենով, սեղանաձածկը պետք է լինի երկշերտ լամինացված ոչ պակաս 36մմ հաստությամբ, եզրաժապավենի հաստությունը ոչ պակաս քան 2մմ: Սեղանների դիմացի հատվածը 400մմ բարձրությամբ պետք է փակ լինեն: Կահույքի ծխնիները պետք է լինեն մեղմիչներով, սեղանաձածկի գույնին համահունչ, դարակների ուղղորդիչները մեղմիչներով, բռնակները բարձր որակի, փոշեներկված: Կղզյակ-սեղանը հետևի հատվածում պետք է ունենա հավասար բարձրությամբ 2 դարակ՝ 500մմ խորությամբ, ընդհանուր չափերը՝ ե/լ/բ ոչ պակաս քան 1400մմx1400մմx750մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%, պետք է լինի լամինացված ԴՍՊ-ից, բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստությամբ PVC ժապավենով, դռան ծխնիները պետք է լինեն մեղմիչներով և բարձր որակի ուղղորդիչներով՝ նույնպես մեղմիչներով. դռան բռնակները

				<p>փոշեներկված, սեղանածածկը հաստացված 36մմ հաստությամբ, կողքերի եզրաժապավենը 2մմ հաստությամբ: Մինչ պայմանագրի կնքումը մատակարարը պետք է գունային համադրությունը, աքսեսուարները և արտաքին տեսքը համաձայնեցնի գնորդի հետ: Պատվիրատուն պայմանագրի կատարման ընթացքում կարող է պահանջել չափերի փոփոխություններ, եթե այդպիսի փոփոխությունները մատակարարի համար լրացուցիչ ծախսեր չեն առաջացնում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20504Р4-ЕԱՃԱՊՁԲ-37/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Լաբորատորայի կահույքի հավաքածու՝ սեղան-պահարան դարակներով -4 հատ, կղզյակ-սեղան դարակներով - 1 հատ: Սեղանները պետք է ունենան հավասար բարձրությամբ 2 դարակ՝ յուրաքանչյուրը 500մմ խորությամբ, գնդիկավոր սահիկներով, ընդհանուր չափերը՝ Ե/Լ/Ք ոչ պակաս, քան 2000մմx700մմx750մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%, լամինացված ԴՄՊ-ից, բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 0,8մմ

հաստությամբ PVC ժապավենով, սեղանաձածկը պետք է լինի երկշերտ լամինացված ոչ պակաս 36մմ հաստությամբ, եզրաժապավենի հաստությունը ոչ պակաս քան 2մմ: Սեղանների դիմացի հատվածը 400մմ բարձրությամբ պետք է փակ լինեն: Կահույքի ծխնիները պետք է լինեն մեղմիչներով, սեղանաձածկի գույնին համահունչ, դարակների ուղղորդիչները մեղմիչներով, բռնակները բարձր որակի, փոշեներկված: Կղզյակ-սեղանը հետևի հատվածում պետք է ունենա հավասար բարձրությամբ 2 դարակ՝ 500մմ խորությամբ, ընդհանուր չափերը՝ ե/լ/բ ոչ պակաս քան 1400մմx1400մմx750մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3%, պետք է լինի լամինացված ԴՍՊ-ից, բոլոր եզրերը պետք է եզրափակված լինեն լամինատի նույն տեքստուրայի և գույնի ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստությամբ PVC ժապավենով, դռան ծխնիները պետք է լինեն մեղմիչներով և բարձր որակի ուղղորդիչներով՝ նույնպես մեղմիչներով. դռան բռնակները

				<p>փոշեներկված, սեղանածածկը հաստացված 36մմ հաստությամբ, կողքերի եզրաժապավենը 2մմ հաստությամբ: Մինչ պայմանագրի կնքումը մատակարարը պետք է գույնային համադրությունը, արտադրությունը և արտաքին տեսքը համաձայնեցնի գնորդի հետ: Պատվիրատուն պայմանագրի կատարման ընթացքում կարող է պահանջել չափերի փոփոխություններ, եթե այդպիսի փոփոխությունները մատակարարի համար լրացուցիչ ծախսեր չեն առաջացնում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--