

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏԵՊՐՈՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆՁԿ-Մ-ԷԱՃԱՊԶԲ-01/02-25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էկոմ ՍՊԸ	ՏԵՊ 15	Վիսկոզին	Վոլգա Օյլ	Նավթային յուղ վիսկոզին- միջին խտության և մածուցիկության հանքային յուղ, որն օգտագործվում է տրանսմիսիաների և այլ ագրեգատների յուղման համար: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում 32-35 մմ <sup>2</sup> /վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 215°C վիսկոզինի տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 1841-51 պահանջներին: Փաթեթավորումը 20լ տարաներով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆԵՖՏԵՊՐՈՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵԼՁԿ-Ս-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/02-25  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					