

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՏՄ-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Բակտերիոցիդ լամպ ռեցիրկուլյատոր	Բակտերիոցիդ լամպ ռեցիրկուլյատոր	<p>Ուլտրամանուշակագույն մանրէասպան հարպատային ճառագայթիչ սարք փակ տիպի՝ նախատեսված բոլոր տեսակի շինություններում օդի վարակազերծման համար, որը կարող է օգտագործվել նաև մարդկանց ներկայությամբ: Վարակազերծումը տեղի է ունենում օդափոխիչի միջոցով օդի ստիպողաբար շրջանառությունը ճառագայթիչի կորպուսի միջով ապահովելու հաշվին: Ճառագայթիչ սարքի կորպուսի մեջ տեղադրված ուլտրամանուշակագույն լամպերի ալիքի երկարությունը 253.4 նմ: Ճառագայթիչի կորպուսը՝ հարվածադիմացկուն, ABC-պլաստիկից՝ բարձր էլեկտրամեկուսիչ հատկություններով, ունի դիմադրություն քիմիական թույլ թթուների, սպիրտների, ջրի, ալկալիների լուծույթների, աղերի, ինչպես նաև մթնոլորտային ազդեցությունների: Մանրէասպան լամպերի հզորությունը 2X30Վտ: Մանրէազերծման արդյունավետությունը 99.9%: Արտադրողականությունը 90մ<sup>3</sup>/ժամ ճառագայթիչ սարքի վրա աշխատանքի ռեժիմների և ON/OFF կոճակների առկայություն ճառագայթիչ սարքը ունի էլեկտրասնուցման չարտոնված անջատման մասին հաղորդման</p>

			<p>Ֆունկցիաճառագայթիչ սարքը ունի յուրաքանչյուր լամպի աշխատունակության տեսողական վերահսկման հնարավորություն ,դիսպլեյի առկայություն,առնվազն 4 ժամանակային ռեժիմի հնարավորություն; Աղմուկի մակարդակը `40դԲ Մանրէասպան լամպերի աշխատանքի լուսային ինդիկացիայի առկայություն</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխստրվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
18	Բակտերիոցիդ լամպ ռեցիրկուլյատոր	Բակտերիոցիդ լամպ ռեցիրկուլյատոր	<p>Ուլտրամանուշակագույն մանրէասպան հարպատային ճառագայթիչ սարք փակ տիպի՝ նախատեսված բոլոր տեսակի շինություններում օդի վարակազերծման համար, որը կարող է օգտագործվել նաև մարդկանց ներկայությամբ: Վարակազերծումը տեղի է ունենում օդափոխիչի միջոցով օդի ստիպողաբար շրջանառությունը ճառագայթիչի կորպուսի միջով ապահովելու հաշվին: Ճառագայթիչ սարքի կորպուսի մեջ տեղադրված ուլտրամանուշակագույն լամպերի ալիքի երկարությունը 253.4 նմ: Ճառագայթիչի կորպուսը՝ հարվածադիմացկուն, ABC-պլաստիկից՝ բարձր էլեկտրամեկուսիչ հատկություններով, ունի դիմադրություն քիմիական թույլ թթուների, սպիրտների, ջրի, ալկալիների լուծույթների, աղերի, ինչպես նաև մթնոլորտային ազդեցությունների: Մանրէասպան լամպերի հզորությունը 2X30Վտ: Մանրէազերծման արդյունավետությունը 99.9%: Արտադրողականությունը 90մ<sup>3</sup>/ժամ ճառագայթիչ սարքի վրա աշխատանքի ռեժիմների և ON/OFF կոճակների առկայություն ճառագայթիչ սարքը ունի էլեկտրասնուցման չարտոնված անջատման մասին հաղորդման</p>

			<p>Ֆունկցիաճառագայթիչ սարքը ունի յուրաքանչյուր լամպի աշխատունակության տեսողական վերահսկման հնարավորություն ,դիսպլեյի առկայություն,առնվազն 4 ժամանակային ռեժիմի հնարավորություն; Աղմուկի մակարդակը `40դԲ Մանրէասպան լամպերի աշխատանքի լուսային ինդիկացիայի առկայություն</p>
--	--	--	--