

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	Գանտեղների լրակազմ իր հենարանով Գանտեղների հենարանը պատրաստված լինի մետաղական 60x60 կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Նախատեսված լինի նվազագույնը թվով 12 զույգ գանտեղների համար: Գաբարիտային չափսեր 2500x700x750: Գանտեղների հենման հատվածում առկա լինի պլաստիկե տակդիր գանտեղները ֆիքսելու համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Տեղափոխումը տեղադրումը

					կատարվում է մատակարարի կողմից: Գանտեյլների լրակազմի մեջ ներառվում են 2.5կգ, 5կգ, 7.5կգ, 10կգ, 12.5կգ, 15կգ, 17.5կգ, 20կգ, 22.5կգ, 25կգ, 27.5կգ, 30կգ մեկական զույգ մեկ ամբողջական կտորից ռետինապատված գանտեյլներ: Ձեռքի բռնման հատվածը առնվազն 12սմ: Ձեռքի բռնման հատվածը լինի քրոմապատված և չսահող մակերեսով: Երաշխիքային սպասարկում 1տարի:Արտաքին տեսքը համաձայն կցված նկարի:Հնարավոր շեղում + - 5 տոկոս:
--	--	--	--	--	--

предлагаемого товара

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	Գանտելների լրակազմ իր հենարանով Գանտելների հենարանը պատրաստված լինի մետաղական 60x60 կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Նախատեսված լինի նվազագույնը թվով 12 զույգ գանտելների համար: Գաբարիտային չափսեր 2500x700x750: Գանտելների հենման հատվածում առկա լինի պլաստիկ տակդիր գանտելները ֆիքսելու համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Տեղափոխումը տեղադրումը

					կատարվում է մատակարարի կողմից: Գանտեյլների լրակազմի մեջ ներառվում են 2.5կգ, 5կգ, 7.5կգ, 10կգ, 12.5կգ, 15կգ, 17.5կգ, 20կգ, 22.5կգ, 25կգ, 27.5կգ, 30կգ մեկական զույգ մեկ ամբողջական կտորից ռետինապատված գանտեյլներ: Ձեռքի բռնման հատվածը առնվազն 12սմ: Ձեռքի բռնման հատվածը լինի քրոմապատված և չսահող մակերեսով: Երաշխիքային սպասարկում 1տարի:Արտաքին տեսքը համաձայն կցված նկարի:Հնարավոր շեղում + - 5 տոկոս:
--	--	--	--	--	--