

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	վարսակի փաթիլներ	վարսակի փաթիլներ	Դոնսկիե կրուպի, Ալտայսկիե գակրոմա, Ագրոդոլ, Էկոֆասոլ, Ալտայ Էկոսորտ, Մայակ, Կուրսկգեռնոպրոմ, Օնիկա, Ռուս Գռանում, Մառանիկ, Անուշ Լինի, Բայանդուր	Եփման ենթակա տեսակ, փաթեթավորումը՝գործարանային, /350-500 գր,սովորաբարժե տարայով,գործարանային փաթեթավորմամբ/։ Վարսակի լներում խոնավությունը պետքէլինի 12%-իցոչավել,մոխրայնությունը՝ 2,1%-իցոչավել, թթվայնությունը՝ 5,0%-իցոչավել, աղբայինխառնուրդները՝ 0,30%-իցոչավել, վնասատուներովվարակվածությունչիթույլատրվում։ ԳՕՍՏ 21149-93:Անվտանգությունըևմակնշումը- սննդամ թերքըպետքէենթարկվածլինիհամապատասխանության գնահատման՝համաձայն «Սննդամթերքիանվտանգությանմասին» (TPTC 021/2011) և «Սննդամթերքիմակնշմանմասին» (TPTC 022/2011) տեխնիկականկանոնակարգերովսահմանված ընթացակարգերինևմակնշվածլինիեվրասիականտնտես

				ականմիության տարածքում շրջանառության միասնական նշանով և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: Մակնշումը՝ ընթերցելի: Մատակարարումն իրականացվում է առնվազն մի սըմեկանգամ: Մատակարարման կոնկրետ օրը որոշվում է Գնորդի կողմից և խնական (ոչ շուտքան Յաշխատանքային օրառաջ) պատվերի միջոցով՝ Էլ. փոստով կամ հեռախոսագանգով: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարված ապրանքը հասցնել մինչև պահեստ: Յուրաքանչյուր ՀՈԱԿ -ի մատակարար աշխատելու է տվյալ ՀՈԱԿ-ի հետ կնքված պայմանգրով և վճարումը կատարվելու է տվյալ ՀՈԱԿ-ի վճարման ժամանակացույցով ըստ յուրաքանչյուր ՀՈԱԿ-ի պայմանագրի: Առաքումը կատարվելու է ըստ պատվիրատուի հետ նախօրոք կազմված ցանկի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАТИВА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-10-01-000000000-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3				