

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	ԻՆ-ՎԻ	ԻՆ-ՎԻ	BBԴԻԴ 2*4մմ2	ԻՆ-ՎԻ ՍՊԸ	Էլ. մալուխ BBԴԻԴ 2*4մմ2, պղնձյա, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացված հոսանքատար ջղերով, պատված պոլիվինիլքլորիդային հերմետիկ պատյանով երկշերտ: Մալուխ NYY-F (BBԴԻԴ), մեկուսիչը և արտաքին շերտը ՊՎԹ՝ հրդեհի նվազագույն վտանգով: Ըստ ԵԱՏՍ սերտիֆիկատի մալուխի ստանդարտ ԳՕՏ 31996-2012, Ջղերի ստանդարտ 24483-2012 (Պղնձի հաղորդիչ 56*0,3մմ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և

					բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ИН ВИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	ԻՆ-ՎԻ	ԻՆ-ՎԻ	ВВГнг 2*4մմ2	ԻՆ-ՎԻ ՍՊԸ	<p>Էլ. մալուխ ВВГнг 2*4մմ2, պղնձյա, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացված հոսանքատար ջղերով, պատված պոլիվինիլքլորիդային հերմետիկ պատյանով երկշերտ: Մալուխ NYF-F (ВВГнг), մեկուսիչը և արտաքին շերտը ՊՎԶ՝ հրդեհի նվազագույն վտանգով: Ըստ ԵԱՏՍ սերտիֆիկատի մալուխի ստանդարտ ГОСТ 31996-2012, Ջղերի ստանդարտ 24483-2012 (Պղնձի հաղորդիչ 56*0,3մմ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և</p>

					բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---