

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շող Ար ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՆՏ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Չինաստան	Չինաստան	<p>33 44521120/3 դռան փականներ Դռան ներդիր փական իր բռնակներով: Գլանային մեխանիզմով ներդրովի փական, բանալին պտտվող/անգլիական համակարգի, դռան մեջ ներդրվող, մեխանիզմը քանդվող, մեխանիզմի խորությունը 60-65 մմ, բարձրությունը 110-120 մմ, լայնքը 13 մմ, նախատեսված փայտյա դռների մեջ տեղադրելու համար: Փականի տարրերի գործառույթը կատարվում է ուղղանկյուն ձևի 1 ռիգելով: Բռնակով գործարկվող լեզվակը 20 մմ, իսկ իր հիմքի և ուղղանկյուն ռիգելի միջև հեռավորությունը 17 մմ: Ուղղանկյուն ռիգելի բարձրություն 33 մմ, լայնքը 8.5-9.0 մմ: Բանալիների քանակը 5 հատ: Բոլոր արտաքին տարրերը պատված ոսկեգույն սիլիցիումի-տիտանի շերտով: Չափսերի շեղումը +-2%:Նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շոդ Ար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
33	Չինաստան	Չինաստան	33 44521120/3 դռան փականներ Դռան ներդիր փական իր բռնակներով: Գլանային մեխանիզմով ներդրովի փական, բանալին պտտվող/անգլիական համակարգի, դռան մեջ ներդրվող, մեխանիզմը քանդվող, մեխանիզմի խորությունը 60-65 մմ, բարձրությունը 110-120 մմ, լայնքը 13 մմ, նախատեսված փայտյա դռների մեջ տեղադրելու համար: Փականի տարրերի գործառույթը կատարվում է ուղղանկյուն ձևի 1 ռիգելով: Բռնակով գործարկվող լեզվակը 20 մմ, իսկ իր հիմքի և ուղղանկյուն ռիգելի միջև հեռավորությունը 17 մմ: Ուղղանկյուն ռիգելի բարձրություն 33 մմ, լայնքը 8.5-9.0 մմ: Բանալիների քանակը 5 հատ: Բոլոր արտաքին տարրերը պատված ոսկեգույն սիլիցիումի-տիտանի շերտով: Չափսերի շեղումը +-2%:Նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: