

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը պետք է օժտված լինի արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ

իդենտիֆիկացիայով,
պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,
ներկառուցված դարակներով:
Գոլորշացուցիչները փոփոխական
շրջանցիկ, ամբողջությամբ
փոխհատուցվող մեթոդով:
Շնչառության ծավալը ոչ պակաս
քան 20 -1,400 մլ միջակայքում,
ներշնչման դադարը ոչ պակաս քան
0-50% միջակայքում, շնչառության
հաճախականությունը ոչ պակաս
քան 4-60 շնչ/րոպե միջակայքում,
ներշնչման հոսքը ոչ պակաս քան
180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի
հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի
արտացոլում ներկառուցված
մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի
հաշվարկում էլեկտրոնային
անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի
տվիչի արձագանքը ոչ ավել քան
0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված
մարտկոցներից ոչ պակաս քան 45ր,
Դիտարկման հնարավորությունները՝
թայմերի առկայությունն բոլոր
ռեժիմներում, ներկառուցված 15
ոյույմանոց մոնիտոր, կամ պետք է
տրամադրվի հավելյալ 15 ոյույմանոց
պացիենտ մոնիտոր: Կորերի
արտացոլման հնարավորության

առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ,
CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան,
Էնֆլուրան, սևոֆլուրան,
դեսֆլուրան, թթվածին:
Գրաֆիկական և թվային տրենդների
առկայություն - Ppeak, Pmean,
PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. /
exp., ազդող նյութի, դիմադրություն,
ստատիկ/դինամիկ
համապատասխանություն:
Տազնապների պահպանում և
արտահանում: Սարքը պետք է
հնարավորություն ունենա հետևյալ
ցուցմունքների արտացոլման՝
ստատիկ/դինամիկ
համապատասխանություն, CO2/C,
Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV,
MV calculated, MV spontaneous%,
VTi, Vte, Leak%, Frequency total,
spontaneous, Frequency CO2, Ti
spontaneous, Tinspiratoric,
Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent:
Նշված տեխնիկական բնութագրին
համարժեք են՝ Draeger Atlan 100 XL
կամ համարժեք Lowenstein Leon Plus
սարքավորումները: Լրակազմ՝
Անզգայացման սարք,
Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝
իզոֆլուրան և սևոֆլուրան,

«Freshgas» պորտ, Յուրաքանչյուր սարքավորման հետ պետք է տրամադրվի առնվազն 100 հատ water-trap, և սարքի գործարանային փաստաթղթերով պահանջվող խնամքի և աշխատանքի ճիտ կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ նյութեր՝ առնվազն 5 տարվա համար: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի այցեր, որոնց ընթացքում պետք է կատարվի խնամք և այլ անհրաժեշտ միջամտություններ՝ առնվազն 3 ամիսը 1 անգամ և ըստ անհրաժեշտության: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներառի օգտագործման ձեռնարկ: Սարքավորումը պետք է ունենա՝ ISO13485 որակի հավաստագիր, կամ համարժեք ICO13485, ինչպես նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA որակավորում: Պարտադիր պայման է հանդիսանում բժշկական կենտրոնում կիրառվող ներհիվանդանոցային ծրագրին

					սարքավորմն ինտեգրացիան, առնվազն անհրաժեշտ բոլոր API- ների տրամադրմամբ: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					