

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգյապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգյապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինին կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնաորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630x 840 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լայնացված E0 դասի ՓSU-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը 570մմ: Մեջտեղի

/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝
1450 սմ, լայնությունը 600մմ: Վերևի
/երրորդ/ հարկ երկարությունը՝
1530մմ , լայնությունը՝ 630մմ:
Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝
15-200մմ: Բացի հենքային
սևարներից յուրաքանչյուր հարկն
ունի իր առանձին սևարները, որոնց
վրա ամրացված է սահամեխանիզմ
և անվակներ՝ շարժունակության
համար: Առաջին և երկրորդ
հարկերն շարժական: Ներքակների
տակ գցվում է ամբողջական 18մմ
հաստությամբ լամինացված E0
դասի ՓSU, որի վրա օդափոխության
համար պետք է բացվեն 30մմ
տրամագծով առնվազն երեք անցք:
Ներքնակը հենվում է կողերով,
լայնությամբ անցնող 18մմ
հաստությամբ 200մմ լայնության
լամինացված E0 դասի ՓSU-ից
պատրաստված հինգ
ամրագոտիների և սևարների
ամրացված դետալների վրա:
Ներքնակի նկարագիրը գտիր՝
<<Փափուկ Գույք և պարագաներ>>
բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված
E0 դասի ՓSU-ի աշխատանքային
հարթության բոլոր անկյունները

պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսախայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուռքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուր հետ և առաջին իսկ Պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության , որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<АУ-ЕД&С/2023/23>> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

եզրակացութիւն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի ,արտադրական թերութիւնների և հնարավոր անհամապատասխանութիւնների վերականգման ,վերանորոգման և փոխարինման նպատակով :Աստարվի վրայ պետք է կատարվի մակնշում ,որում նշված կլինեն

արտադրող երկիրը ,արտադրող ընկերութիւնը ,արտադրման համար տեխնիկական հատկութիւնները ,արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը

,արտադրամն ժամանակ օգտագործվող նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն:Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն , թուրքերեն և նաև միջազգային Լեզվով (մասնավորապես անգլերեն , ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով :Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում,որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը : Մակնշումն անմիջապես Արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
15				

					թույատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և /կամ գրքույկում (կամ համարժեք ,օրինակ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--