

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Էռա	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Հզորությունը, ՎՏ: 300 Լույսի հոսք, ԼՄ: 25500 Գույնի ջերմաստիճանը, Կ: 6500 Ճառագայթի անկյուն, °: 120 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 80 Մուտքային լարումը, B: 200-240 Պաշպանվածության աստիճանը՝ IP65 Մուտքի հաճախականությունը՝ 50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝ 230Վ Հզորության գործակից՝ $\cos \phi \gg 0,9$ Իրանի նյութը՝ ձուլածո ալյումին Պաշտպանության դաս՝ I Էներգաարդյունավետության դաս՝ A+ Կլիմայական պայմանը՝ Y1 Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C՝ -40...+50 Ծառայության

				<p>նվազագույն ժամկետը՝ առնվազն 35000 ժամ Քաշը՝ ոչ ավել 3200 գր Չափսեր՝ 370x275x45±5սմ</p> <p>Լուսադիոդների քանակը ոչ պակաս՝ 320 Աշխատանքային լարումը՝ 200-240 Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50 Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասվիդի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ներքև ներկայացված առարկայի մասին լիարժեք նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Էռա	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Հզորությունը, ՎՏ: 300 Լույսի հոսք, ԼՄ: 25500 Գույնի ջերմաստիճանը, Կ: 6500 Ճառագայթի անկյուն, °: 120 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 80 Մուտքային լարումը, В: 200-240 Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP65 Մուտքի հաճախականությունը՝ 50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝ 230Վ Հզորության գործակից՝ $\cos \phi \gg 0,9$ Իրանի կյանքը՝ ձուլված ալյումին Պաշտպանության դաս՝ I Էներգաարդյունավետության դաս՝ A+ Կլիմայական պայմանը՝ Y1 Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C՝ -40...+50 Ծառայության

				<p>նվազագույն ժամկետը՝ առնվազն 35000 ժամ Քաշը՝ ոչ ավել 3200 գր Չափսեր՝ 370x275x45±5սմ</p> <p>Լուսադիոդների քանակը ոչ պակաս՝ 320 Աշխատանքային լարումը՝ 200-240 Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50</p> <p>Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---