

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	<p>Բինոկուլյար մանրադիտակ: Տուբուսի անկյունը 45°, հեռավորությունը` 50-75, օկուլյարները 10x/20մմ FOV: Օբյեկտիվի համար: Սարքը չօգտագործելու դեպքում լույսը անջատվում է անջատման ժամանակը ծրագրավորվում է: Ներկառուցված LCD ` Էկրան մանրադիտակի առջևում, ցույց է տալիս բոլոր մանրադիտակում ակտիվացված ֆունկցիաները: Օբյեկտիվները առնվազն` պլան ախրոմատ 4x /CN (0.1/30mm), պլան ախրոմատ 10x /CN (0.25/7mm),</p>

				<p>պլան ախրոմատ 40x /CN (0.65/0.65mm), պլան ախրոմատ 100x /CN (1.25/0.23mm)յուղ- իմերսիոն: Abbe կոնդենսոր NA 1.25: Լույսի աղբյուրը LED առնվազն 60,000 ժամ կյանքի տևողությամբ: Լույսի ինտենսիվությունը կարգավորող ֆունկցիա հիշելու համար սպեցիֆիկ օբյեկտիվների պայծառությունը հիշելու համար: Սեղանի դիրքը առավելագույնը 135 մմ բարձր սեղանի մակերեսից: Մանրադիտակի տեղադրումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 24 ամիս: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	Բինոկուլյար մանրադիտակ: Տուբուսի անկյունը 45°, հեռավորությունը՝ 50-75, օկուլյարները 10x/20մմ FOV: Օբյեկտիվի համար: Սարքը չօգտագործելու դեպքում լույսը անջատվում է անջատման ժամանակը ծրագրավորվում է: Ներկառուցված LCD ` Էկրան մանրադիտակի առջևում, ցույց է տալիս բոլոր մանրադիտակում ակտիվացված ֆունկցիաները: Օբյեկտիվները առնվազն՝ պլան ախրոմատ 4x /CN (0.1/30mm), պլան ախրոմատ 10x /CN (0.25/7mm),

				<p>պլան ախրոմատ 40x /CN (0.65/0.65mm), պլան ախրոմատ 100x /CN (1.25/0.23mm)յուղ- իմերսիոն: Abbe կոնդենսոր NA 1.25: Լույսի աղբյուրը LED առնվազն 60,000 ժամ կյանքի տևողությամբ: Լույսի ինտենսիվությունը կարգավորող ֆունկցիա հիշելու համար սպեցիֆիկ օբյեկտիվների պայծառությունը հիշելու համար: Սեղանի դիրքը առավելագույնը 135 մմ բարձր սեղանի մակերեսից: Մանրադիտակի տեղադրումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 24 ամիս: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---