

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	total	total	total	total	<p>Լուսադիոդային կետային լամպ , առաստաղի մեջ ներկառուցվող : Բաղկացած է շրջանաձև պլաստիկ իրանից և միջադիր լուսադիոդային կետային լամպից որը ամրանում է իրանին մեջ երկու ելուստ ուղքերով և տալիս է հնարավորություն լամպն թեքելու անշարժ իրանի մեջ : Իրանը ամրացվում է առաստաղին հետնամասում գտնվող երկու զսպանակավոր թևերի միջոցով: Իրանի արտաքին տրամագիծը 86-90 մմ, բարձրությունը 20-25 մմ , ներկառուցվող մասի արտաքին տրամագիծը 63.5 մմ, ներքին անցքի</p>

				<p>տրամագիծը 55 -55.5 մմ : Գույնի ջերմաստիճանը 6400 Կ , լուսադիոդային կետային լամպի սնուցումը 100-240 Վ, հզորությունը 7վտ ,լույսի հոսքը 520 լմ պաշտպանության աստիճանը IP20 : Երաշխիքը 2 տարի :Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДЦУПФ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	total	total	total	total	Светодиодный точечный светильник, встраиваемый в потолок. Он состоит из круглого пластикового корпуса и промежуточного светодиодного прожектора, который крепится к корпусу с помощью двух выступающих ножек и позволяет наклонять лампу в неподвижном корпусе. Корпус крепится к потолку с помощью двух подпружиненных рычагов сзади. Наружный диаметр вала 86-90 мм, высота 20-25 мм, наружный диаметр встроенной части 63,5 мм,

				<p>диаметр внутреннего отверстия 55-55,5 мм. Цветовая температура 6400 К, питание светодиодного прожектора 100-240 В, мощность 7 Вт, световой поток 520 лм, класс защиты IP20. Гарантия 2 года. Клиент может запросить образец.</p>
--	--	--	--	---