

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 26                 | <p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան:<br/> Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված,<br/> Էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,:Նստելատեղի չափսերը՝ 320 x 290 մմ, նստելատեղի<br/> բարձրությունը հատակից 280 մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից՝ 530 մմ: Աթոռի հենակը պետք է<br/> պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ, այն ամրանում է<br/> Նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 240 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50<br/> մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է<br/> պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ<br/> ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Առաքումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Տեսքը և<br/> Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 26         | <p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան: Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,:Նստելատեղի չափսերը՝ 320 x 290 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 280 մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից՝ 530 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 240 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Առաքումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Տեսքը և Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p> |