

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆՋԵՆԻՌ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Պատրաստված լինի վերջին նորագույն բալիստիկ պաշտպանության ճկուն բայց դիմացկուն հատուկ նաև ուլտրա խիտ մոլեկուլյար պոլիէթիլային թիթեղներից և դայնեմա թաղանթներից բաղկացած դիմացի և մեջքի պաշտպանության փափուկ բալիստիկ վահաններով: Ապահովվում է ԲՌ-2 և/կամ ԲՌ-3 /հարաբերական ստանդարտներ/III A բալիստիկ պաշտպանություն: Բալիստիկ պաշտպանության հատկանիշները` 9mm 124gr. FMJ (1440FPS / 439MPS) 9 mm 115 gr FMJ ISRAELI (1499FPS / 457MPS) 9mm 123gr. FMJ GECO (1372FPS / 418MPS) 9mm 124gr. FMJ CAVIM (1259FPS / 418MPS) .44 MAGNUM 240gr. LSWC (1448 FPS / 441 MPS) .44 MAGNUM 240gr. HSP (1320FPS / 402 MPS) 12 ga 1 oz RIFLED SLUG (1290FPS/393MPS): Դիմացի, կողային և մեջքի հատվածները պաշտպանի կտրող, ծակող, ներթափանցող զենքերի, գործիքների, ինքնաշեն այլ տեսակի վտանգավոր պարագաների գործածումից: Ապահովված լինի ամորտիզացիոն ներքին համակարգով, հովացման համակարգով` COOLMAX SYSTEM, Օժանդակ պարագաների, առաջին օգնության, զենքերի, և հատուկ նշանակության այլ միջոցների ամրակցման, ամրացման, ֆիքսման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հատուկ ՄՈԼԼԵ համակարգ և արագ արձագանքման համակարգ, հեշտ հանելու և հեշտ ու արագ կոճկելու, ամրացնելու համար: Քաշը` 4 կգ +-10% - " L" SIZE, քաշային հաշվարկով, և չափերը սահմանված են M, L, XL, XXL: Գույները` սև</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНДЖЕНИО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Պատրաստված լինի վերջին նորագույն բալիստիկ պաշտպանության ճկուն բայց դիմացկուն հատուկ նախ ուլտրա խիտ մոլեկուլյար պոլիէթիլային թիթեղներից և դայնեմա թաղանթներից բաղկացած դիմացի և մեջքի պաշտպանության փափուկ բալիստիկ վահաններով: Ապահովվում է ԲՌ-2 և/կամ ԲՌ-3 /հարաբերական ստանդարտներ/ՈՒԱ բալիստիկ պաշտպանություն: Բալիստիկ պաշտպանության հատկանիշները՝ 9mm 124gr. FMJ (1440FPS / 439MPS) 9 mm 115 gr FMJ ISRAELI (1499FPS / 457MPS) 9mm 123gr. FMJ GECO (1372FPS / 418MPS) 9mm 124gr. FMJ CAVIM (1259FPS / 418MPS) .44 MAGNUM 240gr. LSWC (1448 FPS / 441 MPS) .44 MAGNUM 240gr. HSP (1320FPS / 402 MPS) 12 ga 1 oz RIFLED SLUG (1290FPS/393MPS): Դիմացի, կողային և մեջքի հատվածները պաշտպանի կտրող, ծակող, ներթափանցող զենքերի, գործիքների, ինքնաշեն այլ տեսակի վտանգավոր պարագաների գործածումից: Ապահովված լինի ամորտիզացիոն ներքին համակարգով, հովացման համակարգով՝ COOLMAX SYSTEM, Օժանդակ պարագաների, առաջին օգնության, զենքերի, և հատուկ նշանակության այլ միջոցների ամրակցման, ամրացման, ֆիքսման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հատուկ ՄՈԼԼԵ համակարգ և արագ արձագանքման համակարգ, հեշտ հանելու և հեշտ ու արագ կոճկելու, ամրացնելու համար: Քաշը՝ 4 կգ +-10% - " L" SIZE, քաշային հաշվարկով, և չափերը սահմանված են M, L, XL, XXL: Գույները՝ սև</p>