ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱՁ-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱՁ	«ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱՁ	Սարայ	«ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱՁ	Ապակե կոնստրուկցիա* • Շրջակա միջավայրի նախարարության Էկոպարեկային ծառայության Երևան քաղաքի և Արմավիրի մարզային վարչության վարչական շենքի 5-րդ հարկի պահակակետ (ապակե կոնստրուկցիա)։ • Արտաքին կմախք սառը պրոֆիլ 55 սերիայի 60մմ*60մմ փոշեներկված, պողպատե խողովակ 60մմ*40մմ փոշեներկված, այլումինե պրոֆիլ փոշեներկված, ապակի 10մմ կոփած ձևավոր ավազահարումով ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող էսքիզի, ապակե դուռ,

					ապակե պատուհան, ծխնի, բռնակ, ապակիների կեսով ավազահարված, մեկ կտոր ապակու վրա ավազահարված է լինելու լոգո, ընդհանուր ապակե կոնստրուկցիայի չափսերը 2275մմ*1640մմ*2100մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ИП "АРМИНЕ БАГДАСАРЯН	ИП "АРМИНЕ БАГДАСАРЯН	Сарай	ИП "АРМИНЕ БАГДАСАРЯН	Стеклянная конструкция* • Пост охраны на 5-м этаже административного здания Ереванского городского и Армавирского областных управлений Службы экологического патрулирования Министерства охраны окружающей среды (стеклянная конструкция). • Внешняя рама холодный профиль 55 серии 60мм*60мм с порошковым покрытием, стальная труба 60мм*40мм с порошковым покрытием, алюминиевый профиль с порошковым покрытием, стекло

					10мм закаленное с фигурной пескоструйной обработкой по предоставленному заказчиком эскизу, стеклянная дверь, стеклянное окно, петли, ручка, половина стекла с пескоструйной обработкой, логотип будет нанесен пескоструйной обработкой на одно стекло, габаритные размеры стеклянной конструкции 2275мм*1640мм*2100мм.