

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Զգեստահարանը 5 դնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ ԱՕդասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետևապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ

					լամինացված փայտաթելային սալից (ԳՎՊ) (կամ համարժեք) և նույն լամինացված ՓՏՍ և Օդասի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինեն, առանց ծլեպների, առջևի կլորացված հատուկ դետալներ: Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (Ա x Բ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L, x Բ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L, x Բ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական բարձրորակ երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ
--	--	--	--	--	---

					բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային
--	--	--	--	--	---

					խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Դույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
--	--	--	--	--	--

						толщиной 4 мм (или эквивалент) и того же цвета ламинированной ПТС и Одас. Края рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев, со специальными закругленными передними деталями. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (А x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д, x Ш, x Г) мм. Во всех 5 секциях по всей ширине и глубине должно быть отдельное пространство для головных уборов вверх и обуви внизу (открытые полки) следующих размеров: 320 x 300 x 200 мм (Д, x Ш, x Г). Под полкой для головных уборов во всех секциях должна быть прикреплена высококачественная металлическая двойная вешалка. Дверцы фиксируются и закрываются 3 высококачественными петлями. Все соединения должны быть выполнены скрытыми крепежами. Он должен иметь четыре отдельные деревянные или
--	--	--	--	--	--	---

					металлические ножки высотой 300 мм, которые размещаются на 50 мм внутрь от краев. Под краями части, которая касается пола ножек, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки с толщиной стенки не менее 8 мм. Они должны быть изготовлены из прочных, износостойких материалов, которые, если не будут выявлены в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан заменить поставленный товар в короткие сроки и/или произвести соответствующую модернизацию или усиление. Они должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного сырья. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или рисунок должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов и пятен. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставленное имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, желательно,
--	--	--	--	--	--

						чтобы оно также было регулируемым и удобным в эксплуатации. Место расположения должно быть заранее согласовано с администрацией детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком до поставки и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия, качества или равнозначный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Должна быть установлена гарантия на срок не менее 1 года, с целью восстановления, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно быть маркировано, в котором будут указаны страна-изготовитель, производитель предприятие, нормативно-правовой документ, на основании которого осуществляется производство, используемые при производстве материалы и их безопасность, экологически чистое сырье и т. д.
--	--	--	--	--	--	---

					Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листке и/или брошюре (или эквивалентной, например, в техническом паспорте).
--	--	--	--	--	---