

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	D5CD 75 inch	Hikvision Ltd.	Դիսպլեյի բնութագիրը Էկրանի չափը՝ 75" դյույմ, DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ 400 cd/m ² , Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(<)/178°(ՌԻ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի

բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 x 4՝ 2.4 ԳՀց չիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահոցի ծավալը՝ 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 Հպման բնութագիրը Infrared հպման Էկրան կամ Stellar հպման Էկրան. Առնվազն 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը մինչև 2մվ, հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 x 32767: Ներկառուցված գործառույթներ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W, Ներկառուցված Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի բնութագիրը Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման ինտերֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232, Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps), WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի բնութագիրը Որակը՝ 4K,

48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում
Դիտման անկյունը՝
120°(անկյունագծային),
110°(հորիզոնական),
75°(ուղղահայաց) Պատկերի
աղավաղումը՝ մինչև 2,5%
Խոսափողի բնութագիրը Omni
ուղղորդված 8 բլոկի
դասավորություն, Արձագանքի
ճնշում և խելացի աղմուկի
չեղարկում, Ձայնի ընդունման
հեռավորությունը՝ 12 մ,
Նմուշառման գործակիցը՝ 32 K, Mic
նմուշառման գործակիցը՝ 16 բիթ:
Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60
Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ մինչև
0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝
մինչև 150 Վտ, Կախիչի տեսակը
VESA՝ 800 մմ x 400 մմ: Սարքի հետ
մատակարարը տրամադրում է՝
պատից ամրացման Էկրանի կախիչ,
գրիչ հպումով կառավարման
համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ
(2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական
ստանդարտի, հեռակառավարման
վահանակ: Էլեկտրոնային
գրատախտակի տեղափոխումը,
տեղադրման համար անհրաժեշտ

				<p>բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները նոր են և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 372-ЕЦДЦП2Р-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	D5CD 75 inch	Hikvision Ltd.	Характеристики дисплея Размер экрана: 75" дюймов, технология DLED, Разрешение: 3840 × 2160, Яркость: 400 кд/м ² Коэффициент контрастности: 5000:1, Время отклика: 5 мс, Угол обзора: 178°(Г)/178°(В), Оптическое соотношение сторон: 16:9, Твёрдость поверхности: 7H (карандаш), 7 (по Моосу), Поверхность: антибликовое стекло, нулевой ламинат, Активная площадь экрана: 1650 мм x 928 мм, Срок службы: 50 000 часов. Характеристики встроенной

системы
Операционная система:
Android 13.0, Процессор:
Четырехъядерный Cortex-A76 x 4
(2,4 ГГц) Память: 8 ГБ, Встроенная
емкость памяти: 128 ГБ,
Графический процессор Mali-G610
MC4 Характеристики
прикосновения Инфракрасный
сенсорный экран или сенсорный
экран Stellar. Поддержка мультитач-
технологии не менее 40 точек,
время отклика до 2 мс, точность
касания: +/- 0,5 мм, разрешение
касания: 32767 x 32767.
Встроенные функции Встроенный
динамик: 2 x 20 Вт, Встроенный
Bluetooth 5.1. Спецификация
интерфейса Видео и аудио входы: 3
входа HDMI 2.0, 1 вход DP 1.2, 1
аудио вход, Видео и аудио выход: 1
выход HDMI 2.0, 1 аудио выход, 1
выход SPDIF, Интерфейс
управления: 3 TOUCH-USB 3.0, 1
RS232, Сетевой интерфейс: 2 LAN
(1000 Мбит/с), WIFI 6 2.4G/5G
Интерфейс передачи данных: 4 USB
3.0, 1 Type-C (65 Вт)
Характеристики камеры Качество:
4K, 48 МП при фотосъемке, 8 МП

при записи видео Угол обзора:
120°(по диагонали), 110°(по
горизонтالي), 75°(по вертикали)
Искажение изображения: до 2,5%
Характеристики микрофона
Всенаправленная 8-блочная
компоновка, Подавление обратной
связи и интеллектуальное
шумоподавление, Дальность
приема звука: 12 м, Частота
дискретизации: 32 К, Частота
дискретизации микрофона: 16 бит.
Другой Электропитание: от 100 до
240 В переменного тока, 50/60 Гц,
Потребление в спящем режиме: до
0,5 Вт, Максимальное потребление:
до 150 Вт, Тип крепления VESA: 800
мм x 400 мм. В комплекте с
устройством поставщик
предоставляет: настенный
кронштейн для экрана, стилус для
сенсорного управления, USB-
кабель, HDMI-кабель (2.0), кабель
питания европейского стандарта,
пульт дистанционного управления.
Транспортировка электронной
доски и поставка всех необходимых
для монтажа материалов
осуществляется поставщиком.

					Продукция новая и неиспользованная, в заводской упаковке. Гарантийное обслуживание в течение двух лет.
--	--	--	--	--	---