

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	D5CD 75 inch	Hikvision Ltd.	Դիսպլեյի բնութագիրը Էկրանի չափը՝ 75" դյույմ, DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ 400 cd/m <sup>2</sup> , Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(<)/178°(ՌԻ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի

բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 x 4՝ 2.4 ԳՀց չիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահոցի ծավալը՝ 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 Հպման բնութագիրը Infrared հպման Էկրան կամ Stellar հպման Էկրան. Առնվազն 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը մինչև 2մվ, հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 x 32767: Ներկառուցված գործառույթներ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W, Ներկառուցված Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի բնութագիրը Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման ինտերֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232, Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps), WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի բնութագիրը Որակը՝ 4K,

48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում  
Դիտման անկյունը՝  
120°(անկյունագծային),  
110°(հորիզոնական),  
75°(ուղղահայաց) Պատկերի  
աղավաղումը՝ մինչև 2,5%  
Խոսափողի բնութագիրը Omni  
ուղղորդված 8 բլոկի  
դասավորություն, Արձագանքի  
ճնշում և խելացի աղմուկի  
չեղարկում, Ձայնի ընդունման  
հեռավորությունը՝ 12 մ,  
Նմուշառման գործակիցը՝ 32 K, Mic  
նմուշառման գործակիցը՝ 16 բիթ:  
Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60  
Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ մինչև  
0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝  
մինչև 150 Վտ, Կախիչի տեսակը  
VESA՝ 800 մմ x 400 մմ: Սարքի հետ  
մատակարարը տրամադրում է՝  
պատից ամրացման Էկրանի կախիչ,  
գրիչ հպումով կառավարման  
համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ  
(2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական  
ստանդարտի, հեռակառավարման  
վահանակ: Էլեկտրոնային  
գրատախտակի տեղափոխումը,  
տեղադրման համար անհրաժեշտ

				<p>բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները սոր են և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 372-ЕЦДЦП2Р-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	D5CD 75 inch	Hikvision Ltd.	Характеристики дисплея Размер экрана: 75" дюймов, технология DLED, Разрешение: 3840 × 2160, Яркость: 400 кд/м <sup>2</sup> Коэффициент контрастности: 5000:1, Время отклика: 5 мс, Угол обзора: 178°(Г)/178°(В), Оптическое соотношение сторон: 16:9, Твёрдость поверхности: 7H (карандаш), 7 (по Моосу), Поверхность: антибликовое стекло, нулевой ламинат, Активная площадь экрана: 1650 мм x 928 мм, Срок службы: 50 000 часов. Характеристики встроенной

системы  
Операционная система:  
Android 13.0, Процессор:  
Четырехъядерный Cortex-A76 x 4  
(2,4 ГГц) Память: 8 ГБ, Встроенная  
емкость памяти: 128 ГБ,  
Графический процессор Mali-G610  
MC4 Характеристики  
прикосновения Инфракрасный  
сенсорный экран или сенсорный  
экран Stellar. Поддержка мультитач-  
технологии не менее 40 точек,  
время отклика до 2 мс, точность  
касания: +/- 0,5 мм, разрешение  
касания: 32767 x 32767.  
Встроенные функции Встроенный  
динамик: 2 x 20 Вт, Встроенный  
Bluetooth 5.1. Спецификация  
интерфейса Видео и аудио входы: 3  
входа HDMI 2.0, 1 вход DP 1.2, 1  
аудио вход, Видео и аудио выход: 1  
выход HDMI 2.0, 1 аудио выход, 1  
выход SPDIF, Интерфейс  
управления: 3 TOUCH-USB 3.0, 1  
RS232, Сетевой интерфейс: 2 LAN  
(1000 Мбит/с), WIFI 6 2.4G/5G  
Интерфейс передачи данных: 4 USB  
3.0, 1 Type-C (65 Вт)  
Характеристики камеры Качество:  
4K, 48 МП при фотосъемке, 8 МП

при записи видео Угол обзора:  
120°(по диагонали), 110°(по  
горизонтали), 75°(по вертикали)  
Искажение изображения: до 2,5%  
Характеристики микрофона  
Всенаправленная 8-блочная  
компоновка, Подавление обратной  
связи и интеллектуальное  
шумоподавление, Дальность  
приема звука: 12 м, Частота  
дискретизации: 32 К, Частота  
дискретизации микрофона: 16 бит.  
Другой Электропитание: от 100 до  
240 В переменного тока, 50/60 Гц,  
Потребление в спящем режиме: до  
0,5 Вт, Максимальное потребление:  
до 150 Вт, Тип крепления VESA: 800  
мм x 400 мм. В комплекте с  
устройством поставщик  
предоставляет: настенный  
кронштейн для экрана, стилус для  
сенсорного управления, USB-  
кабель, HDMI-кабель (2.0), кабель  
питания европейского стандарта,  
пульт дистанционного управления.  
Транспортировка электронной  
доски и поставка всех необходимых  
для монтажа материалов  
осуществляется поставщиком.

					Продукция новая и неиспользованная, в заводской упаковке. Гарантийное обслуживание в течение двух лет.
--	--	--	--	--	---