

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/004 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Էլեկտրական անջատիչ մեկստեղնանի ներքին տեղադրման. Էլեկտրական անջատիչ - նախատեսված նվազագույնը 1000 վտ հզորության համար. Տեսակը - մեկստեղնանի /դիմային վահանակի հետ միասին/, ամրացումը - մետաղական կալիպով, տեղադրման տուփում ամրացումը - պտուտակների միջոցով, լարերի տեղադրման եղանակը - պտուտակների միջոցով/նախատեսված նվազագույնը 2,5 մմ տրամագիծ ունեցող լարերի համար/, լարում - 220-240 Վոլտ/ 50 Հերցոց/, կոնտակտները - արույրե/գլխիկները տեխնիկական արձաթից/. դիմային վահանակը - ամփնոպլաստե/ջերմակայուն մելամին ֆորմալդեհիդ/, արտաքին չափը - երկարություն 70-80մմ, լայնություն 70- 80մմ, գույնը - սպիտակ. Պաշտպանվածության աստիճանը - նվազագույնը `IP20. Այլ պայմաններ</p> <p>*Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների:</p> <p>**Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: ***Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/004 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
3	<p>Էլեկտրական անջատիչ մեկստեղնանի ներքին տեղադրման. Էլեկտրական անջատիչ - նախատեսված նվազագույնը 1000 վտ հզորության համար. Տեսակը - մեկստեղնանի /դիմային վահանակի հետ միասին/, ամրացումը - մետաղական կալիպով, տեղադրման տուփում ամրացումը - պտուտակների միջոցով, լարերի տեղադրման եղանակը - պտուտակների միջոցով/նախատեսված նվազագույնը 2,5 մմ տրամագիծ ունեցող լարերի համար/, լարում - 220-240 Վոլտ/ 50 Հերց/, կոնտակտները - արույրե/գլխիկները տեխնիկական արձաթից/. դիմային վահանակը - ամփնոպլաստե/ջերմակայուն մելամին ֆորմալդեհիդ/, արտաքին չափը - երկարություն 70-80մմ, լայնություն 70- 80մմ, գույնը - սպիտակ. Պաշտպանվածության աստիճանը - նվազագույնը `IP20. Այլ պայմաններ</p> <p>*Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների:</p> <p>**Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: ***Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>