

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ	Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ	Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ	Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ	Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115 x 22մմ, Էլ.կտրող հղկող սարքի (Բալգարկա) վրա տեղադրելու համար: Սկավառակի նստեցման անցքը` 22 մմ :Տրամագիծը` 115 մմ : Տեսակը` Շերտավոր սկավառակ : Կոշտությունը` P80 : Հարմար է պողպատ, չուգուն և շերտավոր պողպատի համար : Առավելագույն ռոտացիոն արագությունը` 13300 պտույտ / րոպե :







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԵՍՃԱՊՁԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Круг абразивный лепестковый	Круг абразивный лепестковый	Круг абразивный лепестковый	Круг абразивный лепестковый	Круг абразивный лепестковый по металлу 115 x 22 мм, для установки на электрошлифовальную машинку (Балгарка). Крепежное отверстие диска: 22 мм. Диаметр: 115 мм. Тип: Ламинированный диск. Твердость: P80. Подходит для стали, чугуна и ламинированной стали. Максимальная скорость вращения: 13300 об/мин.