ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ ԱԿ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	ճապոնական	Canon MF 463 dw	Canon	Չօգտագործված, արտադրված 2024 -2025 թվական ընդհանուր տեղեկություն, Տեխնիկական պայմաններ ԲԵՌՆԵԼ PDF Տեխնիկական բնութագրերի մանրամասն նկարագրությունը Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը Մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ մինչև 36 ppm (A4); մինչև 58,8 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ մինչև 30,2 շ/րոպ (A4) Տպագրության մեթոդ

						Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման բանաձեւ Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը Մոտ 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL տառատեսակներ 136 PostScript տառատեսակներ Տպել լուսանցքները 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից (ծրար) Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՛ Լրացուցիչ տպագրության առանձնահատկություններ Ապահով տպագրություն կոդավորման միջոցով Ապահով տպագրություն USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF) Տպել ամպից (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS` AirPrint, Canon PRINT Business հավելված Android. Mopria հավաստագրված, Canon PRINT Business հավելված, Canon Print Service plug-in2 Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Միակողմանի (A4):

						մինչև 36 ppm Երկկողմանի (A4)՝ մինչև 30,2 րոպե/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Դուպլեքս պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ) Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 999 օրինակ Սանդղակի գործոն 25-400% 1% հավելումներով Այլ առանձնահատկություններ Ջնջել շրջանակի պատճենը, համադրել, 2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում, նույնականացման պատճենը Սկանավորման բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Սկան արագություն Մոնո միակողմանի՝ 50 շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը միակողմանի՝ 40 ipm (300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝ 100 ipm (300x300 dpi) Գունավոր դուպլեքս՝ 80 ipm (300x300 dpi) Մոնո

						միակողմանի՝ 40 շ/րոպ (300x600 dpi) Գույն միակողմանի՝ 20 շ/րոպ (300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝ 80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գունավոր դուպլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi) Գույնի սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWAIN, WIA, ICA Մաքս. սկանավորման լայնությունը 216 մմ Սկանավորեք էլ TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկան համակարգչի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Scan դեպի FTP TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկան դեպի ամպ TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37 Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ Սկաների տեսակը Հարթ մահճակալ, երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 250 թերթ ձայներիզ 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող 50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԼՖԱ ԱՉ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Canon	японский	Canon MF 463 dw	Canon	Неиспользованный, произведен в 2024-2025 гг. Общая информация, Технические условия СКАЧАТЬ PDF-ФАЙЛ Подробное описание технических характеристик OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հնտերսի Основные характеристики Тип устройства Монохромный лазерный МФУ Поддерживаемые функции Печать, сканирование и копирование Характеристики печати Скорость печати Фաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. Односторонняя печать: до 38 стр./мин (A4); до 58,8 стр./мин (A5, альбомная) Двусторонняя печать: до 30,2 стр./мин (A4) Метод печати ցանկության) 550 թերթ ձայներիզ Թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը 900 թերթ Թղթի ելք 150 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագիր լրատվամիջոցների չափերը Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի), A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափեր՝ min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216.0 x 355.6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեր, A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, հրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, թափոնների, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր՝ min. 76.2 x 127 մմ, առավելագույնը 216.0 x 355.6 մմ: Фաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը՝ min. 48 x 85.0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ Խտություն Կասետ

					(Windows Server 2008 R2 и выше), macOS 10.12 и выше, Linux (Ubuntu 16.04 и выше, Red Hat Enterprise Linux 7.3 и выше, SUSE Linux Enterprise 12 и выше, Debian 9 и выше, Fedora 25 и выше, CentOS 7 и выше, Mint 18 и выше, Arch Linux, Manjaro 16.10 и выше, Gentoo, OpenSUSE 42.2 и выше, Slackware 14.2 и выше, Solus, Clear Linux OS, Deepin 15.4 и выше, Elementary OS 0.4 и выше, Kali Linux 2017.3 и выше, Pop!_OS 18.04 и выше, Zorin OS 12 и выше, Antergos, Peppermint 9 и выше, Linux Lite 3.4 и выше, Puppy Linux, Tails, Qubes OS, Whonix, Solaris 11.3 и выше, AIX 7.1 и выше, HP-UX 11i v3 и выше, FreeBSD 10.3 и выше, OpenBSD 6.0 и выше, NetBSD 7.0 и выше, DragonFly BSD 4.6 и выше, Haiku R1 Beta 1 и выше, ReactOS 0.4.6 и выше, Chrome OS, Android 4.4 и выше, iOS 9 и выше, iPadOS 13 и выше, Windows 10 IoT Core, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Compact 2013, Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Enterprise 8.1, Windows Embedded Enterprise 7, Windows Embedded Standard 8, Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Compact 2009, Windows Embedded Enterprise 2009, Windows Embedded Standard 2009

						печать (A4): до 30,2 стр./мин. Время выпуска первой копии Приблизительно. 6,1 сек. или меньше Копировать формулу До 600 x 600 точек на дюйм Режимы копирования Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото Двустороннее копирование 2 стороны 2 стороны (автоматически) Количество копий за цикл До 999 копий Масштабный фактор 25-400% с 1% добавками Другие особенности Удалить копию рамки, объединить, 2 в 1, 4 в 1, копия удостоверения личности Характеристики сканирования Стандартный тип Красочный Разрешение сканирования Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Скорость сканирования Монохромная односторонняя: 50 стр./мин (300x300 точек/дюйм) Цветное одностороннее сканирование: 40 изображений в минуту (300x300 точек на дюйм) Монохромная двусторонняя печать: 100 изображений в минуту (300x300

						точек на дюйм) Цветная двусторонняя печать: 80 изображений в минуту (300x300 точек на дюйм) Монохромная односторонняя: 40 стр./мин (300x600 точек/дюйм) Цветная односторонняя печать: 20 стр./мин (300x600 точек/дюйм) Монохромная двусторонняя печать: 80 стр./мин (300x600 точек/дюйм) Цветная двусторонняя печать: 40 изображений в минуту (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования 24 бит/24 бит (вход/выход) Оттенки серого 256 уровней Совместимость ТВЕЙН, WIA, ICA Макс. ширина сканирования 216 мм Отсканируйте и его. TIFF/JPEG/PDF/Компактный PDF/PDF с возможностью поиска Сканировать на компьютер TIFF/JPEG/PDF/Компактный PDF/PDF с возможностью поиска Сканировать на USB-накопитель TIFF/JPEG/PDF/Компактный PDF/PDF с возможностью поиска Сканировать на FTP TIFF/JPEG/PDF/Компактный PDF/PDF с возможностью поиска Сканирование в облако

						TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX МСЭ-Т.37 Работа со СМИ Тип сканера Планшетный, дуплексный АПД (однопроходный) Устройство подачи бумаги (стандартное) Кассета на 250 листов Многоцелевой лоток на 100 листов Автоподатчик документов на 50 листов Устройство подачи бумаги (опционально) Кассета на 550 листов Максимальная емкость устройства подачи бумаги 900 газет Вывод бумаги 150 газет Типы носителей Обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Размеры печатных носителей Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские размеры: мин. 105 x 148 мм, максимум 216,0 x 355,6 мм. Многофункциональный поднос. A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-

						OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, максимум 216,0 x 355,6 мм. Автоматическое устройство подачи документов. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартные размеры: мин. 48 x 85,0 мм, максимум 216 x 355,6 мм Плотность Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м² Многоцелевой лоток: 60 - 199 г/м² Автоподатчик документов: 60–120 г/м² Двусторонняя печать A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Специальный формат: мин. 210 x 279,4 мм, максимум 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м² Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, Wireless Direct Поддерживаемые ОС Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии

					10.13 и выше Linux4 Сетевой протокол Печать. TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканер. Push-сканирование: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Гарантийный срок устанавливается в размере 365 календарных дней со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем.