

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | «ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ         | Fineoil             | 5w30    | «ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ          | Շարժիչի յուղ 5w30, SN/GF-5<br>սինթետիկ բենզինային:<br>խտությունը` 15°C, 853 կգ/մ3,<br>խտության ինդեքս` 170, բռնկման<br>ջերմաստիճան 235°C, սառեցման<br>ջերմաստիճանը -40°C: Թիթեյա,<br>գործարանային 4լ-ոց տարաներով:<br>Նախատեսված Կիա Սորենտո,<br>Տոյոտա Պրադո և Շեվրոլե<br>կապտիվա մակնիշի մեքենաների<br>համար: 4լ տարաներով` կնքված<br>վիճակում: Պիտանելիության<br>ժամկետը մատակարարման պահին<br>առնվազն 3 տարի:<br>Մատակարարումը և |

|  |  |  |  |  |                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  |  |  | բեռնաթափումը մատակարարի<br>կողմից: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2002-ЕЦДЦПФ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | ООО «АЙК-21»           | Fineoil       | 5w30  | ООО «АЙК-21»               | Моторное масло 5w30, SN/GF-5 синтетическое бензиновое. Плотность: 15°C, 853 кг/м3, индекс плотности: 170, температура возгорания: 235°C, температура замерзания: -40°C. В заводских жестяных 4-литровых тарах в запечатанном виде. Предназначено для автомобилей марки "КИА Сорренто", "Тойота Прадо" и "Шевроле Каптива". На них обязательно должны быть отметки о поставляемом товаре. Срок годности на момент поставки не менее 3 лет. Доставка и разгрузка |

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  | поставщиком. |
|--|--|--|--|--|--------------|