

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված պետք է լինեն բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային տարբեր դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 100-140մմ հաստությամբ փայտե կարկասից և առնվազն 60մմ հաստությամբ սպունգ վրադիր բնական կաշի փախլավածև կարվածքով: Նստատեղի լայնությունը 520-540մմ, խորությունը 520-540մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 760-780մմ, գետնից 1180-1200մմ, լայնությունը 520-540մմ ամենանեղ հատվածում: Արմընկակալները՝ փայտե՝ գոգավոր, ամրացված նստատեղի կողամասերից յուրաքանչյուրը 90-100մմ հաստությամբ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 450-470մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 520-540մմ:</p> <p>Գույնը՝ կամ մոխրագույն կամ սև: *Գույները ըստ քանակի նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կողմնորաշիջ նկար՝ * Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: ** Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: ***Ապրանքը պետք է մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 3շ, 4-րդ հարկ հասցեով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Ղեկավարի հողովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված պետք է լինեն բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային տարբեր դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 100-140մմ հաստությամբ փայտե կարկասից և առնվազն 60մմ հաստությամբ սպունգ վրադիր բնական կաշի փախլավածև կարվածքով: Նստատեղի լայնությունը 520-540մմ, խորությունը 520-540մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 760-780մմ, գետնից 1180-1200մմ, լայնությունը 520-540մմ ամենանեղ հատվածում: Արմընկակալները՝ փայտե՝ գոգավոր, ամրացված նստատեղի կողամասերից յուրաքանչյուրը 90-100մմ հաստությամբ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 450-470մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 520-540մմ: Գույնը՝ կամ մոխրագույն կամ սև: *Գույները ըստ քանակի նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Կողմնորաշիջ նկար՝ * Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: ** Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: ***Ապրանքը պետք է մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 3շ, 4-րդ հարկ հասցեով:</p>