

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Դռել-գայլիկոնիչը պետք է ունենա բարձր հզորություն՝ պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /բեբերс/: Դռելը պետք է հագեցած լինի անջատվող կալանով/мьфта/, որը գայլիկոնի լռվելու դեպքում կկանգնեցնի պտույտը, գործիքին չվնասելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով Հզորությունը՝ 1010-1200 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի

ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների
քանակը՝ 2 Հարվածների
հաճախականությունը՝ առնվազն
58000 զարկ/րոպե Հորատման
առավելագույն տրամագիծը՝
(մետաղ) 16 մմ, (փայտ) 40 մմ,
(աղյուս) 20 մմ Մալուխի
երկարությունը՝ 2,5-3,5 մ Չափերն
առանց փաթեթավորման.
Երկարությունը, մմ՝ 364-418
Լայնությունը, մմ՝ 94-114
Բարձրությունը, մմ՝ 284-307 Մաքուր
քաշը՝ 2,4 կգ Գայլիկոնի
տրամագիծը՝ 1.5-15 մմ
Փաթեթավորում՝
ճամպրուկ/պատյան Գայլիկոնի իլի
պտտման հաճախականությունը՝ 1
արագություն՝ 0-1200; 2
արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365

					<p>օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	ԲեսթԲեսթ Ֆիրմ Ֆիրմ	<p>Դռել-գայլիկոնիչը պետք է ունենա բարձր հզորություն՝ պտույտների քանակը կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ գայլիկոնում և գայլիկոնում-հարվածափորում: Դարձափոխվող մեխանիզմ /բեբերс/: Դռելը պետք է հագեցած լինի անջատվող կալանով/муфта/, որը գայլիկոնի լռվելու դեպքում կկանգնեցնի պտույտը, գործիքին չվնասելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով Հզորությունը՝ 1010-1200 Վտ Գայլիկոնակալը՝ բանալիով Գայլիկոնակալի</p>

ամրակցումը՝ 1/2 Արագությունների
քանակը՝ 2 Հարվածների
հաճախականությունը՝ առնվազն
58000 զարկ/րոպե Հորատման
առավելագույն տրամագիծը՝
(մետաղ) 16 մմ, (փայտ) 40 մմ,
(աղյուս) 20 մմ Մալուխի
երկարությունը՝ 2,5-3,5 մ Չափերն
առանց փաթեթավորման.
Երկարությունը, մմ՝ 364-418
Լայնությունը, մմ՝ 94-114
Բարձրությունը, մմ՝ 284-307 Մաքուր
քաշը՝ 2,4 կգ Գայլիկոնի
տրամագիծը՝ 1.5-15 մմ
Փաթեթավորում՝
ճամպրուկ/պատյան Գայլիկոնի իլի
պտտման հաճախականությունը՝ 1
արագություն՝ 0-1200; 2
արագություն՝ 0-2900 պտ/րոպ
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365

					<p>օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	---