

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 15                 | Բեսթ Ֆիրմ             | Բեսթ Ֆիրմ           | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ              | Պտուտակահան/գայլիկոնը պետք է ունենա արագ արձակվող գայլիկոնակալ 0,8-10 մմ տրամագծով գայլիկոնների համար: Մարտկոցի պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Առավելագույն պտտող մոմենտ՝ 55 Նմ Նվազագույն պտտող մոմենտ՝ 27 Նմ Մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 36 Վ Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 3 Ա*ժ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2 |

Մարտկոցի կառուցվածքը՝  
պահունակային Ամբողջական  
լիցքավորման առավելագույն  
ժամանակը՝ 1 ժամ Դարձափոխային  
մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն  
Գայլիկոնվող տարածքի  
լուսավորման առկայություն  
Արգելակային համակարգի  
առկայություն Գայլիկոնակալի  
տեսակը՝ արագ սեղմվող  
Գայլիկոնակալի ամրակապումը՝ 3/8  
Արագությունների քանակը՝ 2  
Գայլիկոնի իլի պտտման  
հաճախականությունը՝  
0-400/0-1400պտ/ր Գայլիկոնի իլի  
պտտման առավելագույն  
հաճախականությունը: 1400 պտ/պ  
Գայլիկոնացման առավելագույն  
տրամագիծը՝ (մետաղ) 12 մմ,  
(փայտ) 30մմ Պտտող մոմենտի  
աստիճանների քանակը՝ 16+1  
Ներառված՝ լիցքավորիչ Սարքի  
չափերը՝ երկաթալարաբարձ. առնվազն  
495x330x325 մմ Մաքուր քաշը՝  
1,35-1,5 կգ Գայլիկոնակալը՝ հանովի  
Մատակարարված ապրանքը պետք  
է լինի նոր՝ չօգտագործված:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |           |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка     | наименование производителя | технические характеристики  |
| 15         | Բեսթ Ֆիրմ              | Բեսթ Ֆիրմ     | Բեսթ Ֆիրմ | Բեսթ Ֆիրմ                  | Պտուտակահան/գայլիկոնը պետք է ունենա արագ արձակվող գայլիկոնակալ 0,8-10 մմ տրամագծով գայլիկոնների համար: Մարտկոցի պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Առավելագույն պտտող մոմենտ՝ 55 Նմ Նվազագույն պտտող մոմենտ՝ 27 Նմ Մարտկոցի տեսակը՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 36 Վ Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 3 Ա*ժ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2 |

Մարտկոցի կառուցվածքը՝  
պահունակային Ամբողջական  
լիցքավորման առավելագույն  
ժամանակը՝ 1 ժամ Դարձափոխային  
մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն  
Գայլիկոնվող տարածքի  
լուսավորման առկայություն  
Արգելակային համակարգի  
առկայություն Գայլիկոնակալի  
տեսակը՝ արագ սեղմվող  
Գայլիկոնակալի ամրակապումը՝ 3/8  
Արագությունների քանակը՝ 2  
Գայլիկոնի իլի պտտման  
հաճախականությունը՝  
0-400/0-1400պտ/ր Գայլիկոնի իլի  
պտտման առավելագույն  
հաճախականությունը: 1400 պտ/պ  
Գայլիկոնացման առավելագույն  
տրամագիծը՝ (մետաղ) 12 մմ,  
(փայտ) 30մմ Պտտող մոմենտի  
աստիճանների քանակը՝ 16+1  
Ներառված՝ լիցքավորիչ Սարքի  
չափերը՝ երկաթալարաբարձ. առավելագույն  
495x330x325 մմ Մաքուր քաշը՝  
1,35-1,5 կգ Գայլիկոնակալը՝ հանովի  
Մատակարարված ապրանքը պետք  
է լինի նոր՝ չօգտագործված:  
Ապրանքի տեղափոխումը և  
բեռնաթափումը իրականացնում է

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|