

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	CANON	CANON	R6	CANON	Ֆոտո-վիդեո ապարատ Պատկերի կայունացում- ներկառուցված 5 առանցքանոց կայունացում, թվային վիդեո կայունացում + ոսպնյակի օպտիկական կայունացում, մինչև 8 կանգառ, երբ օգտագործվում է համատեղելի RF ոսպնյակների հետ: Ցածր լույսի ավտոմատ ֆոկուս- Չգայունությունը մինչև -6,5 EV Շարունակական նկարահանման արագություն (fps)- 40, 20 կամ 5 կադր/վրկ: Servo AF-ով և էլեկտրոնային կափարիչով, 30 կադր/վրկ: RAW ձևաչափով` Servo AF և էլեկտրոնային կափարիչով, 12

կադր/վրկ: Servo AF-ով և 1-ին վարագույրի էլեկտրոնային կափարիչով, 12 կադր/վրկ: Servo AF-ով և մեխանիկական կափարիչով: Տեսանյութ- 4K 60p չկտրված 6K սենսորային տվյալներ, 6K ProRes RAW արտաքին ձայնագրիչով, Full HD (180 կադր/վրկ): Տեսադաշտ- 3,69 միլիոն կետ OLED էլեկտրոնային տեսադաշտ, 23 մմ աչքի կետ / 0,76x խոշորացում, թարմացման արագություն մինչև 120 կադր/վ: Չափը (WxHxD) և քաշը (մարտկոցով և հիշողության քարտով)- 138,4 × 98,4 × 88,4 մմ, 670 գ: Հիշողության քարտի բնիկներ- 2 x UHS-II SD Մարտկոց - 1865 mAh - 2130 mAh, 450 կրակոց (EVF էներգախնայողության ռեժիմ), 760 կրակոց (LCD էներգիայի խնայողության ռեժիմ), USB լիցքավորում PD-E1 հոսանքի ադապտերով: Խտացման ալգորիթմ՝ JPEG խտացման ալգորիթմ- Այո RAW խտացման ալգորիթմ- Այո Մատրիցայի կետայնություն-24.2 MP Մատրիցայի չափսեր- 35.9 x 23.9 մմ Wi-Fi-ի և NFC-ի հնարավորություն Wi-Fi-ի հնարավորություն- Wi-Fi 5

				<p>(802.11ac) Ֆունկցիաներ ISO միջակայք- 100-102400 Պահաժամի դիապազոն- 30-1/8000 / 30-1/16000 վրկ Պատկերի կայունացուցիչ- Էլեկտրոնային Տեսադաշտ որոնող համակարգի կետայնություն- 3690000 պիքսել Տեսանկարահանման ռեժիմ Տեսանկարահանման որակ - 3840x2160 պիքս. (Ultra HD 4K) Էկրան Էկրանի անկյունագիծ - 3.0" LCD Էկրանի կետայնություն - 1620000 պիքսել Գույն- Սև</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊԴԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	CANON	CANON	R6	CANON	Ֆոտո-վիդեո ապարատ Պատկերի կայունացում- Ներկառուցված 5 առանցքանոց կայունացում, թվային վիդեո կայունացում + ոսպնյակի օպտիկական կայունացում, մինչև 8 կանգառ, երբ օգտագործվում է համատեղելի RF ոսպնյակների հետ: Ցածր լույսի ավտոմատ ֆոկուս- Չգայունությունը մինչև -6,5 EV Շարունակական նկարահանման արագություն (fps)- 40, 20 կամ 5 կադր/վրկ: Servo AF-ով և Էլեկտրոնային կափարիչով, 30 կադր/վրկ: RAW ձևաչափով` Servo AF և Էլեկտրոնային կափարիչով, 12

կադր/վրկ: Servo AF-ով և 1-ին վարագույրի էլեկտրոնային կափարիչով, 12 կադր/վրկ: Servo AF-ով և մեխանիկական կափարիչով: Տեսանյութ- 4K 60p չկտրված 6K սենսորային տվյալներ, 6K ProRes RAW արտաքին ձայնագրիչով, Full HD (180 կադր/վրկ): Տեսադաշտ- 3,69 միլիոն կետ OLED էլեկտրոնային տեսադաշտ, 23 մմ աչքի կետ / 0,76x խոշորացում, թարմացման արագություն մինչև 120 կադր/վ: Չափը (WxHxD) և քաշը (մարտկոցով և հիշողության քարտով)- 138,4 × 98,4 × 88,4 մմ, 670 գ: Հիշողության քարտի բնիկներ- 2 x UHS-II SD Մարտկոց - 1865 mAh - 2130 mAh, 450 կրակոց (EVF էներգախնայողության ռեժիմ), 760 կրակոց (LCD էներգիայի խնայողության ռեժիմ), USB լիցքավորում PD-E1 հոսանքի ադապտերով: Խտացման ալգորիթմ՝ JPEG խտացման ալգորիթմ- Այո RAW խտացման ալգորիթմ- Այո Մատրիցայի կետայնություն-24.2 MP Մատրիցայի չափսեր- 35.9 x 23.9 մմ Wi-Fi-ի և NFC-ի հնարավորություն Wi-Fi-ի հնարավորություն- Wi-Fi 5

				<p>(802.11ac) Ֆունկցիաներ ISO միջակայք- 100-102400 Պահաժամի դիապազոն- 30-1/8000 / 30-1/16000 վրկ Պատկերի կայունացուցիչ- Էլեկտրոնային Տեսադաշտ որոնող համակարգի կետայնություն- 3690000 պիքսել Տեսանկարահանման ռեժիմ Տեսանկարահանման որակ - 3840x2160 պիքս. (Ultra HD 4K) Էկրան Էկրանի անկյունագիծ - 3.0" LCD Էկրանի կետայնություն - 1620000 պիքսել Գույն- Սև</p>
--	--	--	--	---