

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	1.CANON 2.SIGMA	1.CANON 2.SIGMA	RF 24-105mm f/4 L IS USM Lens	1.CANON 2.SIGMA	Օպտիկա Կիզակետային երկարություն և առավելագույն բացվածք- 24-105 մմ, Առավելագույն բացվածք/ Максимальная диафрагма/ - f/4 L Չտիչի տրամագիծը(մմ)/Диаметр фильтра (мм)/(մմ) - 77 Քաշը (գ) - 700 Ոսպնյակի գլխարկ / Крышка объектива - Ե-77 II Ոսպնյակի գլխարկ / Байонетная бленда- EW-83N Ոսպնյակի պատյան - LP1319 Պատկերի չափը -Ամբողջ շրջանակ տեսախցիկներ (Full frame) Բացվածքի շեղբերների քանակը - 9 Նվազագույն բացվածք -22

					<p>Առավելագույն խոշորացում (x) -0,24 Հեռավորության մասին տեղեկատվություն - Այո՛ Օպտիկական պատկերի կայունացում (OIS) -5 քալ Ավտոֆոկուսային սկավառակ - Նանո USM / Nano USM AF System Համատեղելիություն - RF-Mount Lens/Full-Frame Format</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊԴԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	1.CANON 2.SIGMA	1.CANON 2.SIGMA	RF 24-105mm f/4 L IS USM Lens	1.CANON 2.SIGMA	<p>Օպտիկա Կիզակետային երկարութուն և առավելագույն բացվածք- 24-105 մմ, Առավելագույն բացվածք/ Максимальная диафрагма/ - f/4 L Չտիչի տրամագիծը(մմ)/Диаметр фильтра (мм)/(մմ) - 77 Քաշը (գ) - 700 Ուսնյակի գլխարկ / Крышка объектива - Ե-77 II Ուսնյակի գլխարկ / Байонетная бленда- EW-83N Ուսնյակի պատյան - LP1319 Պատկերի չափը -Ամբողջ շրջանակ տեսախցիկներ (Full frame) Բացվածքի շեղբերների քանակը - 9 Եվազագույն բացվածք -22</p>

					<p>Առավելագույն խոշորացում (x) -0,24 Հեռավորության մասին տեղեկատվություն - Այո՛ Օպտիկական պատկերի կայունացում (OIS) -5 քալ Ավտոֆոկուսային սկավառակ - Նանո USM / Nano USM AF System Համատեղելիություն - RF-Mount Lens/Full-Frame Format</p>
--	--	--	--	--	--