

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մանկական սեղան ` չորստեղանի /2-4 տարիքային խմբի համար/	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գույները և չափերը` ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

					նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական
--	--	--	--	--	--

					հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓSU՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓSU E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և
--	--	--	--	--	--

					առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «УС-2-ЕДДС-42Ф-25/15» НИЖе представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0դասի ՓՏՍ ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ E0դասի աշխատանքային հարթության վրա պետք է լինեն հղկված, եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծեպների, շոշափայլման և քիմիական բնույթի տեխնիկական հատկության:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մանկական սեղան ՝ չորստեղանի /2-4 տարիքային խմբի համար/	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Այսպիսով եղանակապես չեն հոլանդական չափերը ՝ 25 x 25 x 2,0 (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Առողջապահության նախարարի հրով անկողնիները պետք է 12.02.2024թ. N 50-Ն որոշման կողմից, կամ անկողնիներին հիմնարկ սահմանված պահանջներին համապատասխան, ընդհանրացված հատուկ մնացած չափսերը և առողջության ռեզյուլտ: Սեղանի կմախքը տեղի լուծումները համաձայնեցնել պատրաստված է 25 x 25 x 2,0 մմ մանկապարտեզի տնօրինության չափսի մետաղական քարակալով հետ: Մանկական սեղանը պետք է հողովակներից, կմախքի արտաքին պատրաստված լինի էկոլոգիապես չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով անվտանգ հոլանդից, պետք է լինի լավ պլոպցվում են 20 x 20 x 2,0 մմ հղկված, ողորկ, առանց ծեպների, տրամաչափի քարակալով էկոլոգիապես մաքուր և խողովակից 4 մետաղական ուղղերը, առողջության համար անվտանգ որոնք էլ զոդման եղանակով

Երջաթե բռնիկ. կանկարում ի բազմ կրեան լե
լին ե նիկոլայուսոց փութ 5 կա 115 սաւն 2 կ 6 մմ մե ռի ն
աւորաաջն փե ձապիղ ի լեւ ռա յիկ յիւ մ
ի տեղով լեւն ռալե մուք ե գը պթեւ լեւ
ա փսցս իւս վուր ի լեւն եւ կ լեւ սոս լ կ ե ռ :
իս ցա ն Ուեդու լ Ե ճ ի լեւ եւ սա մ ու թ յ ա մ բ :
Վ ե ռ գ գ յ յ ք յ լ չ ս ա ռ ի լեւ թ լ մ ա շ լ ա լ լ լ լ լ
ն յ ու թ ե ռ ի լ
ը ն թ ա ա լ
ի ս լ
ի ս մ գ լ
ս լ
մ ս մ լ
շ ա լ
վ լ
չ ա լ
Չ լ
և / կ լ
փ լ
ե լ
ա լ
Ե ա լ
այ ն լ
ի ս լ
ս լ
ս լ
կ ա լ
ի լ
Ժ ա մ ա ն ս ա լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ

[illegible]

				վիճադատության րիհամարներն թեմային նորմա ընդունված ընդունված են ընդունված լինելով և ընդունված ընդունված ընդունված ամբողջական ընդունված ընդունված ընդունված դեռևս ընդունված ընդունված ընդունված ստեղծված ընդունված ընդունված ընդունված ուղեկցված ընդունված ընդունված ընդունված գործողության (կատարված) ամբողջական նյութի ընդունված ընդունված ընդունված ընթացքում փոփոխված ընդունված
				պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագորումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման

					Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին՝ զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով
--	--	--	--	--	---

շրջանաձև կապով միացվում են
իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակով: Ուտքերը պետք է
խցանված լինեն պլաստիկե
խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ:
Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ
համամասնորեն
համապատասխանեն
համապատասխան տարիքային
խմբի համար պատրաստվող
աթոռների չափսերին՝ դրանց
միաժամանակյա հարմարավետ
շահագործման նպատակով, որից
ելնելով թույլատրվում են նշված
չափսերից որոշակի շեղումներ:
Չողման կարանները պետք է լինեն
մշակված, ողորկ, մետաղը
փոշեներկվում է բարձրակարգ,
էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
ներկանյութով՝ առանց
անհարթությունների, միատոն և
համասեռ ներկանյութով: Նմուշները
պետք է մինչ մատակարարում
համաձայնեցվեն պատվիրատուի
հետ և առաջին իսկ պահանջի
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի
ապրանքի

					համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի
--	--	--	--	--	--

					չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--