

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊԵԱՃ25-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Consona N8	ուլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր Consona N8	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Ամբողջությամբ թվային գունավոր դոպլեր ՈւԶՀ համակարգ սայլակով Կորպուսի կառուցվածք՝ բարձրացման մեխանիզմով և պտտվող գործառնական ստեղնաշարով Ծագրային ապահովում՝ Windows Հետազոտություններ՝ Որովայնային, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, սրտաբանական, միզային համակարգ, փոքր օրգաններ, մակերեսային հյուսվածքներ, անոթային, մանկական, նորածնային, մկանային-կմախքային համակարգ Տվիչներ՝ Կոնվեքս, տրանսվագինալ, գծային, միկրոկոնվեքս, սրտային, 4D ծավալային Ծրագրեր և հաշվետվություններ՝ որովայնային, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, սրտային, միզային, մանր հյուսվածքներ, մակերեսային հյուսվածքներ, անոթային, մանկական, ծրագրային ապահովման մեջ չափումների ընդլայնված փաթեթներ,

				հաշվետվության փաթեթներմ, դեպքի վարման փաթեթներ և այլն: Քնային զարկերակի ինտիմա մեդիայի չափում Ճառագայթային սինթեզատորի ամբողջովին թվային փոխանցում և ստացում Գոլնավոր դոպլեր պատկերում (C) Իմպուլսային դոպլեր պատկերում (PW) Կոհերենտ կոնտրաստ պատկերում (CCI) Շարունակական ալիքային դոպլեր (CW) B/C/D իրական ժամանակում 3 սինխրոն պատկերում Էներգետիկ դոպլեր պատկերում (PDI) M mode պատկերում Անատոմիական M mode պատկերում Գոլնավոր դոպլեր M mode պատկերում Էլաստոգրաֆիա Հյուսվածքային դոպլեր պատկերում (TDI) Հյուսվածքային հարմոնիկ պատկերում (THI) FHI պատկերում Նվազեցված բծերով պատկերում (SRI) Պանորամային պատկերում Սեղանարդածև պատկերում Մածուցիկության ադապտիվ օպտիմիզացիա DICOM3.0 Մոնիտոր` 21.5 դյույմ, բարձր լուծելիություն` 1920×1080 պիքսել Սենսորային Էկրան` 15.6 դյույմ, 1920×1080 պիքսել Համակարգի տեղում թարմացման հնարավորություն Տվիչների միացման պորտերի քանակ` 4 Լեզուներ` ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN Խորություն` 380մմ Ընդլայնված պատկերում Տվիչներ. Հիմնական հաճախականություն` 1.2-23ՄՀց Հարմոնիկ հաճախականություն` 1.2-23ՄՀց Ֆունդամենտալ հաճախականություն` 2-15ՄՀց Հարմոնիկ հաճախականություն` 1.2-23ՄՀց Ֆունդամենտալ հաճախականություն` 2-15ՄՀց Հարմոնիկ հաճախականություն` 1.2-23ՄՀց Ֆունդամենտալ հաճախականություն` 1.2-23ՄՀց Հարմոնիկ
--	--	--	--	---

				հաճախականություն՝ 2-15ՄՀց 2D պատկերման ռեժիմ Ստացում՝ 0 – 100, կարգավորվող 2 քայլով TGC կարգավորում՝ 8 սեգմենտ Դինամիկ միջակայք՝ 20-320, 35 մակարդակ, 5 քայլով կարգավորվող Գծերի խտություն՝ ցածր, միջին, բարձր, ուլտրաբարձր 4 մակարդակ Կադրերի կորեկցիա՝ 0 – 4, 4 մակարդակ Եզրերի ուժեղացում՝ 0-7, 7 մակարդակ Մոխրագույնի սանդղակ՝ 0-100, 100 մակարդակ Կեղծ գույն՝ 0-67, 67 մակարդակ Էկրանն ունի իրական ժամանակում ծայնի ուժգնության ցուցադրում, տվիչի հաճախականությունը, դինամիկ տիրույթը, կեղծ գույնը, մոխրագույնի սանդղակը և այլ 11 պարամետրերը կարող են կարգավորվել Ծրագրային փաթեթներ՝ Չափումների փաթեթ, ծրագրային ապահովման փաթեթ, բժշկական գրանցումների կառավարման փաթեթ: Գրաֆիկական և տեքստային կառավարման համակարգ: Ներառված է 2 կոշտ սկավառակ (SSD 128ԳԲ + HDD 1ՏԲ), արագ և ստաբիլ, RAM՝ 8ԳԲ: >12000 կադր: Ներքին ֆայլերի ինֆորմացիայի կառավարման համակարգ. կարող է գրանցել պացիենտի համարը, անունը, հետազոտության ամսաթիվը: Վերոնշյալ պարամետրերով որոնման հնարավորություն: Մեկ կոճակով արագ գրաֆիկական և տեքստային կառավարում: Ինտերֆեյս. USB ինտերֆեյս՝ *4 HDMI ինտերֆեյս՝ *1 RJ-45 ինտերֆեյս՝ *1 Հողանցման ինտերֆեյս՝ *1 Ֆյուզ: *2 DVD-RW՝ *1 Էլեկտրական լարումը՝ 100-240V, 50/60Hz Կոնֆիգուրացիա Ամբողջությամբ թվային գունավոր դոպլեր ՈւՁՀ համակարգ սայլակով Տվիչներ. Կոնվերս (ստանդարտ), գծային (ընտրովի), տրանսվագինալ (ընտրովի),
--	--	--	--	--

				սրտային (ընտրովի) 4D (ընտրովի) ≥ 13 արագ կարգավորվող կոճակ Հագեցած է պրինտերով և ջերմային տպիչով: Երաշխիք 2տարի, նոր չօգտագործված: Մատակարարման ժամկետը 30օր: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն հավաստող գրույթյան առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНПД25-13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
28				