ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Մարզպետ Գասպարյան Գերասիմի-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	Մարզպետ Գերասիմի Գասպարյան	"Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

						նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Մետաղական

						հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x Լx Բ)։ Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0դասի ΦSU ՝ 18 մմ հաստությամբ։ Լամինացված ΦSU E0դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք)։ Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ։ Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և

						առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИР Марзпет Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԿՍՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ИР Марзпет Гаспарян	ИР Марзпет Гаспарян	ИР Марзпет Гаспарян	ИР Марзпет Гаспарян	Цвета и размеры: Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями Приказа № 50-Н остальные размеры и конструктивные решения экстерьера должны быть согласованы с администрацией детского сада. Детский стол должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, он должен быть хорошо отшлифованным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных материалов, ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x Լx Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0դասի ΦSU ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ΦSU E0դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (գունավոր՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյուններն պետք է կորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ղետինե կլորացված հատուկ ղետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի պոտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին՝ զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ չափսի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով

					в использовании. Размеры дверного проема должны составлять (не менее) 1000 мм (ширина) х 2100 мм (высота). Для рабочей площадки следует использовать решетчатый настил по ГОСТ 8568-77 толщиной 18 мм. Края должны быть отшлифованы, чтобы избежать занозы. Все металлические поверхности должны быть покрыты защитным слоем, который предотвращает коррозию. Аппарат должен иметь экранированный кабель длиной 2 м с вилкой, рассчитанной на 220 В. Все электрические соединения должны быть надежно изолированы. Аппарат должен иметь заземляющий контакт. Все электрические компоненты должны быть защищены от влаги. Аппарат должен иметь индикатор включения. Все электрические компоненты должны быть защищены от перегрева. Аппарат должен иметь предохранитель на 5 А. Все электрические компоненты должны быть защищены от короткого замыкания. Аппарат должен иметь защитное отключение при утечке тока. Все электрические компоненты должны быть защищены от перенапряжения. Аппарат должен иметь защитное отключение при перегреве. Все электрические компоненты должны быть защищены от перегрузки. Аппарат должен иметь защитное отключение при перегрузке

					Указанные размеры должны строго соответствовать размерам, приведенным в описании объекта закупки, с допустимыми отклонениями, не превышающими установленных для данной группы однородных товаров, если иное не указано в описании объекта закупки. Допускается некоторое отклонение от
					указанных размеров. Сварные швы должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с высококачественным, экологически чистым и безопасным красителем, без неровностей, с равномерным и однородным цветом. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой, и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, качества или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации). Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью

						устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Продукция должна иметь маркировку, в которой должны быть указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлена продукция, материалы, используемые при ее производстве, а также сведения об их безопасности и экологической чистоте сырья и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, но допускается также ее нанесение на международном языке (в частности, на английском, русском) в разборчивом варианте. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном буклете и/или брошюре (или эквиваленте,

					например, в техническом паспорте)."