

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ | "Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն |

Գույները և չափերը` ՀՀ
Առողջապահության նախարարի
12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի
պահանջներին

համապատասխան: Պետք է
պատրաստված լինի Էկոլոգիապես
մաքուր և առողջության համար
անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ
հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների,
Էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
Նյութերով, անկյունները պետք է
լինեն կլորացված կամ անկյուններին
ամրացվեն պոլիմերային կամ
ռետինե` անվտանգությունն
ապահովող հատուկ դետալներ:
Պետք է լինեն ամուր`
պատրաստված մաշակայուն
Նյութերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի Էսթետիկությունը,
մասնավորապես` գունավորումը
և/կամ նկարագարողումը պետք է

կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է

25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ЧУՀԲ-ԷԱՃԱ 12Բ-25/15» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող

ընկերությունը, արտադրման համարը, հիմք հանդիսացող նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթուղթը,

արտադրման ժամանակ "Цвета и размеры": Приказ ордера № 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями постановления № 50: Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифованным, гладким; Макнշումը պետք է կատարվի ակախի համաձայն, որպեսզի ֆունկցիոնալ լինի և անվտանգ լինի: Արտադրողը պետք է օգտագործի էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ նյութեր: Արտադրման անվտանգությունը պետք է ապահովվի միջոցով (մասնավորապես՝ անվտանգ, ապակե, լուսանյութ) ընդունելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի ակախի համաձայն, որպեսզի ֆունկցիոնալ լինի և անվտանգ լինի: Արտադրողը պետք է օգտագործի էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ նյութեր: Արտադրման անվտանգությունը պետք է ապահովվի միջոցով (մասնավորապես՝ անվտանգ, ապակե, լուսանյութ) ընդունելի տարբերակով: Արտադրողը պետք է օգտագործի էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ նյութեր: Արտադրման անվտանգությունը պետք է ապահովվի միջոցով (մասնավորապես՝ անվտանգ, ապակե, լուսանյութ) ընդունելի տարբերակով:

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|
| Номер лота | | | Предлагаемый товар | | |
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | |
| 2 | АРМ ТЕКСТИЛЬ | АРМ ТЕКСТИЛЬ | АРМ ТЕКСТИЛЬ | АРМ ТЕКСТИЛЬ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>результатами для обеспечения безопасности. Они должны быть прочными и способными выдержать износ от истирания. Если в процессе эксплуатации этого не</p> |
| | | | | | <p>произойдет, поставщик будет обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок. Необходимо обеспечить эргономичность, то есть поставляемое оборудование должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также желательно, чтобы оно было регулируемым и удобным в использовании. Размеры детского стола с металлическим каркасом составляют: 1000 x 700 x 510 мм (В x Д x Ш). Для рабочей поверхности</p> |

стола следует использовать ламинированную ПТС класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей поверхности ламинированной ПТС класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и сглажены, и ограждены полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент). Все углы должны быть скруглены, или на углы должны быть прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Каркас стола изготовлен из металлических квадратных труб 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса составляют 800 x 600 x 461 мм (В x Д x Ш), к которым сваркой прикреплена квадратная труба 20 x 20 x 2,0 мм. 4 металлические ножки, соединенные между собой круглым соединением с помощью квадратной трубы 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Сварные швы должны быть обработаны, гладкие, а металл покрыт высококачественной порошковой

краской. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой, и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, качества или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации). Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий.

Продукция должна иметь маркировку, в которой должны быть указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлена продукция, материалы, используемые при ее производстве, а также сведения об их безопасности и экологической чистоте сырья и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, но допускается также ее нанесение на

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>международном языке (в частности, на английском, русском) в разборчивом варианте. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном буклете и/или брошюре (или эквиваленте, например, в техническом паспорте)."</p> |
|--|--|--|--|--|