

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon i-sensys MF461dw	Canon Inc.	Չօգտագործված, արտադրված 2024 թվական, ընդհանուր տեղեկություն, Տեխնիկական պայմաններ ԲԵՌՆԵԼ PDF Տեխնիկական բնութագրերի մանրամասն նկարագրությունը Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը Մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ մինչև 36 ppm (A4); մինչև 58,8 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ մինչև 30,2 շ/րոպ (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային

տպագրություն Տպման բանաձեւ  
Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման  
ժամանակը Մոտ. 14 վրկ. հոսանքը  
միացնելու պահից Առաջին էջի  
դուրս գալու ժամանակը Մոտ 5.0  
վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ  
UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe®  
PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL  
տառատեսակներ 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպել  
լուսանցքները 5 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(ծրար) Տոների պահպանման ռեժիմ  
Այո՝ Լրացուցիչ տպագրության  
առանձնահատկություններ Ապահով  
տպագրություն կոդավորման  
միջոցով Ապահով տպագրություն  
USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF)  
Տպել ամպից (Dropbox, Google Drive,  
OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft  
Universal Print iOS՝ AirPrint, Canon  
PRINT Business հավելված Android.  
Mopria հավաստագրված, Canon  
PRINT Business հավելված, Canon  
Print Service plug-in2 Պատճենել  
Տեխնիկական Պատճենման  
արագություն Միակողմանի (A4):  
մինչև 36 ppm Երկկողմանի (A4)՝

մինչև 30,2 թույլ/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Դուպլեքս պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ) Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 999 օրինակ Սանդղակի գործոն 25-400% 1% հավելումներով Այլ առանձնահատկություններ Ձևջել շրջանակի պատճենը, համադրել, 2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում, նույնականացման պատճենը Սկանավորման բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ Գուճավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ` 9600 x 9600 dpi Սկան արագություն Մոնո միակողմանի` 50 շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը միակողմանի` 40 ipm (300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս` 100 ipm (300x300 dpi) Գուճավոր դուպլեքս` 80 ipm (300x300 dpi) Մոնո միակողմանի` 40 շ/րոպ (300x600

dpi) Գույն միակողմանի՝ 20 շ/րոպ (300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝ 80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գունավոր դուպլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi) Գույնի սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWAIN, WIA, ICA Մաքս. սկանավորման լայնությունը 216 մմ Սկանավորեք էլ TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկան համակարգչի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Scan դեպի FTP TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկան դեպի ամպ TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37 Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ Սկաների տեսակը Հարթ մահճակալ, երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 250 թերթ ծայներիզ 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող 50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ ցանկության) 550 թերթ ծայներիզ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УВУՀ-ԷԱՀՈՒՊ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը 900 թերթ Թղթի ելք 150 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագիր լրատվամիջոցների չափերը Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի). A4, A5, A5 (լանդշաֆտ) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափեր՝ min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկրևտեր. A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր՝ min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը՝ min. 48 x 85,0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)՝ 60-120

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

գ/մ<sup>2</sup> Բազմաֆունկցիոնալ սկուստեղ՝  
60 - 199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի  
ավտոմատ սնուցող՝ 60-120 գ/մ<sup>2</sup>  
Երկկողմանի տպագրություն A4,  
Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-  
OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ  
ծևաչափ՝ min. 210 x 279,4 մմ,  
առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ  
60-120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և  
ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը  
USB 2.0 բարձր արագությամբ,  
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,  
ակլար 802.11b/g/n, Wireless Direct  
Աջակցված Օձ Windows® 11 /  
Windows® 10 / Server® 2022 /  
Server® 2019 / Server® 2016 /  
Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.  
Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի  
բարձր Linux4 Ցանցային  
արձանագրություն Կնիքը: TCP/IP  
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  
Սկաներ: Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP  
(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
Երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում Գնորդի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից հաշված 365  
օրացուցային օրը Canon i-sensys  
MF461dw

