

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Makita | Սղոց սկավառակով փոքր | Makita | Makita | Սղոց սկավառակով (болгарка) 125մմ Լարումը - 220 Վ Հզորությունը՝ առնվազն 720 Վտ Սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ Սկավառակի նստեցման անցքի տրամագիծը՝ 22,2 մմ Պտտման արագություն - առնվազն 11000 պտ/րոպե Միացման կոճակի տեսակը՝ լոգարիթմական բանալի Սնուցման մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 2,5 մ Գործիքի երկարությունը՝ 266 մմ Բռնակի դիրքերի քանակը - 2 Մաքուր քաշը՝ 1,9-2,7 կգ MAKITA-GA5030R Մատակարարված ապրանքը պետք |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Makita | Սղոց սկավառակով փոքր | Makita | Makita | Սղոց սկավառակով (болгарка) 125մմ Լարումը - 220 Վ Հզորությունը՝ առնվազն 720 Վտ Սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ Սկավառակի նստեցման անցքի տրամագիծը՝ 22,2 մմ Պտտման արագություն - առնվազն 11000 պտ/րոպե Միացման կոճակի տեսակը՝ լոգարիթմական բանալի Սնուցման մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 2,5 մ Գործիքի երկարությունը՝ 266 մմ Բռնակի դիրքերի քանակը - 2 Մաքուր քաշը՝ 1,9-2,7 կգ MAKITA-GA5030R Մատակարարված ապրանքը պետք |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|