

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նույն Հարությունյան ԱԶ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52              | մակել              | մակել            | մակել   | մակել               | Էլեկտրական երկարացման լար - լարի չափսը ոչ պակաս 5 մետր երկարությամբ, լարի հաստությունը 2*1,5մմ հաստությունից ոչ պակաս, 4 էլ. խրոցների անցքերով: Անցքերում ներկառուցված հատուկ ջերմակայուն ներդիրներ: 250 Վ միացման մանրակներով: Նոր գործարանային: Մատակարարված ապրանքի որակական անհամապատասխանելիության դեպքում մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի փորձաքննության տվյալներ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հավատարմագրված<br/>կազմակերպության կողմից:<br/>Ապրանքների բեռնաբարձումը,<br/>տեղափոխումը մինչև<br/>պատվիրատուի կողմից նշված<br/>հասցե, բեռնաթափումը պահեստի<br/>հատկացված վայրում կատարվում է<br/>մատակարարի կողմից՝ իր<br/>միջոցներով:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Նույն Հարկթղթի ՍԶ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ՆԳՆ ԷԱԶԱՊԶԲ-2025/Ա-78 ներքև ներկայացված է առարկայի լիարժեք նկարագրությունը:

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 52         |                           |               |       |                               |                            |