

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	Վոլեյբոլի կանգնակ/զույգ, ցանց, հատակի ապարատ /բաժակներ-ափսե/ Վոլեյբոլի կանգնակ բաժակներով /զույգ/ քաղցր սկարը՝ Լարման մեխանիզմի բարձրությունը (высота механизма натяжения) կարգավորվող է և թույլ է տալիս կանգնակներն օգտագործել վոլեյբոլ (տղամարդկանց, կանանց, երիտասարդների), բաղմինտոն և թենիս խաղալու համար: Կանգնակի բարձրությունը հատակից - 2800-3000մմ Կանգնակի տրամագիծը - 76մմ Բաժակի բարձրությունը - 350մմ, ներկառուցվող հատակի մեջ: Բաժակի տրամագիծը - 89մմ 1 կանգնակի քաշը/զանգվածը - ոչ ավել քան 30 կգ Լարման մեխանիզմը՝ արտաքին կապան է: Ստանդարտ գույնը ԿԱՆԱԶ / ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ / ԿԱՊՈՒՅՏ Կիրառելի են ինչպես փակ տարածքներում (մարզասրահներ, դպրոցական մարզադահլիճներ, փակ կորտեր և այլն), այնպես էլ բացօթյա օգտագործման վայրերում՝ (սպորտային հրապարակներ, մարզադաշտեր, բաց փողոցների տարածքներ, խաղահրապարակներ տների բակում և այլն): Վոլեյբոլի ցանց շարժական - Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ Գույնը՝ սև/սպիտակ Բջիջը՝ 100X100մմ Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն Կապիչներ՝ 4 անկյուններում Վերևի երիզ՝ 70մմ Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /Նկար 17,18/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի

կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կտեղափոխվեն վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Այս քրտ Սիթի ալը ք կաչեսե ւչաճնիկա ք քառքա ւչաճնի ք էլեկտրոննո ալկսիոն քոճ կոճոմ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 նիլե քրեճաճալե քոլնո քոճաճա քրեճաճաճո քմ տառա.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	Վոլեյբոլի կանգնակ/գոլյգ, ցանց, հատակի ապարատ /բաժակներ-ափսե/ Վոլեյբոլի կանգնակ բաժակներով /գոլյգ/ լտես նկարը՝ Լարման մեխանիզմի բարձրությունը (высота механизма натяжения) կարգավորվող է և թույլ է տալիս կանգնակներն օգտագործել վոլեյբոլ (տղամարդկանց, կանանց, երիտասարդների), բաղմինտոն և թենիս խաղալու համար: Կանգնակի բարձրությունը հատակից - 2800-3000մմ Կանգնակի տրամագիծը - 76մմ Բաժակի բարձրությունը - 350մմ, ներկառուցվող հատակի մեջ: Բաժակի տրամագիծը - 89մմ 1 կանգնակի քաշը/զանգվածը - ոչ ավել քան 30 կգ Լարման մեխանիզմը՝ արտաքին կապան է: Ստանդարտ գույնը ԿԱՆԱԶ / ՄՈՆԻՐԱԳՈՒՅՆ / ԿԱՊՈՒՅՏ Կիրառելի են ինչպես փակ տարածքներում (մարզասրահներ, դպրոցական մարզադահլիճներ, փակ կորտեր և այլն), այնպես էլ բացօթյա օգտագործման վայրերում՝ (սպորտային հրապարակներ, մարզադաշտեր, բաց փողոցների տարածքներ, խաղահրապարակներ տների բակում և այլն): Վոլեյբոլի ցանց շարժական - Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ Գույնը՝ սև/սպիտակ Բջիջը՝ 100X100մմ Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն Կապիչներ՝ 4 անկյուններում Վերևի երիզ՝ 70մմ Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /նկար 17,18/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի

կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կտեղափոխվեն վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս: