

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ	ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ	ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ	<p>Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բութան խարնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայանների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բութան գազերի խարնուրդ: 1. Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել 2. Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել 3. Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել 4. Ածխաթթու գազը 4 տոկոսից ոչ ավել 5. Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: Լիցքավորման կայանի հեռավորությունը ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքից ոչ ավել 40-45 կիլոմետր: Ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է Մատակարարումը իրականացվելու է նախապես պատվերի միջոցով՝ Էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով: ГОСТ Р52087-2018</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՍՍՍՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ	ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ	ՀՈՎԵՐ ՍՊԸ	<p>Сжиженный газ 60% пропан и 40% бутан для использования в противоголовых станциях. Основным ингредиентом является смесь 60 % пропана и 40 % бутанового газа. Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32 мг/куб.м 2. Сероводород и прочие растворимые сульфиды не более 23 мг/куб.м 3. Кислород не более 1% 4. Углекислый газ не более 4% 5. Водород не более 1%. Расстояние от зарядной станции составляет не более 40-45 километров от села Аштарак Арагацотнского марза Указанный объем продукта является максимальным. Доставка будет осуществляться по предварительному заказу: электронная почта. по почте или по телефону. РА.ГОСТ Р52087-2018:</p>