

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՊՈ ՕԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ապօիլ	չկա	ռուսաստան	Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բութան խառնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայաների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բութան գազերի խարնուրդ: 1. Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել 2. Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել 3. Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել 4. Ածխաթթու գազը 4 տոկոսից ոչ ավել 5. Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել:Լիցքավորման կայանի հեռավորությունը ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքից ոչ ավել 40-45 կիլոմետր: Ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է Մատակարարումը իրականացվելու է Նախապես պատվերի միջոցով՝ Էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով: ГОСТ Р52087-2018

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"АПО ОЙЛ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				