

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>MZ-4.4.3. կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագիրը` <input type="checkbox"/> Կլիմայական տարբերակ - մեղմ, <input type="checkbox"/> Դռների բացման ուղղությունը - ձախ, <input type="checkbox"/> Ներկվող մասերի գույնը -- RAL 7032, <input type="checkbox"/> Մեկ ցիկլի տևողությունը - 5,2 վրկ, <input type="checkbox"/> Ելքային լիսեռի պտույտի թիվը - 6, <input type="checkbox"/> Ելքային լիսեռի ոլորող մոմենտ-100 Նմ, <input type="checkbox"/> Մաքսիմալ արդյունավետ գալարների թիվը համապատասխանում է № 1, <input type="checkbox"/> “Բարձրացնել” նշանակում է շարժվել դեպի №19, <input type="checkbox"/> Միջին դիրքի ցուցիչ №10, <input type="checkbox"/> Մալուխի մուտքերը ներքևի սալակի վրա-2×M25 2×M40, <input type="checkbox"/> Էլեկտրական սխեմաների լեզուն - ռուսերեն, <input type="checkbox"/> Էլեկտրական սխեման շարժաբերի պահարանում - A4 Ֆորմատ, <input type="checkbox"/> Փաստաթղթերի լեզուն - ռուսերեն, <input type="checkbox"/> Փաստաթղթերի քանակը - 2, <input type="checkbox"/> Պիտակի լեզուն - ռուսերեն, <input type="checkbox"/> Շարժաբերի ամրացման անցքերի միջև հեռավորությունը - գծագիրը ներառվում է, Էլեկտրական շարժիչի շղթայի տվյալները` <input type="checkbox"/> Էլ. շարժիչի սնման լարում(Վ)- 380 VAC, <input type="checkbox"/> Ցանցի լարման տեսակը -3AC/N, <input type="checkbox"/> Ցանցի հաճախականությունը-50Hz, Օպերատիվ շղթայի տվյալները` <input type="checkbox"/> Օպերատիվ շղթայի սնուցումը - Էլ. շարժիչի շղթայից, <input type="checkbox"/> Օպերատիվ շղթայի լարումը - 220 VAC, <input type="checkbox"/> Օպերատիվ շղթայի հաճախականությունը-50Hz, <input type="checkbox"/> Յուրի ջերմաստիճանը - 25°C-ի դեպքում շարժաբերի աշխատանքի արգելափակում - այո, <input type="checkbox"/> Սարքի ղեկավարումը դեպի բարձրացում/իջեցում- փոխանջատիչ, <input type="checkbox"/> Փոխանջատիչ «տեղական/հեռակա» երկդիրքային, Օժանդակ շղթայի տվյալները` <input type="checkbox"/> Օժանդակ շղթայի սնուցումը - Էլ. շարժիչի շղթայից, <input type="checkbox"/> Օժանդակ շղթայի լարումը - 220 VAC, <input type="checkbox"/> Օժանդակ շղթայի հաճախականությունը - 50Hz, <input type="checkbox"/> Շարժաբերի ելքային ազդանշաններ` <input type="checkbox"/> Շարժաբերը գործողության մեջ է - 2NO+ 1 NC <input type="checkbox"/> Յուրի ջերմաստիճանը - 25°C-ի դեպքում շարժաբերի աշխատանքի արգելափակում, <input type="checkbox"/> Շարժաբերի դիրքի հաղորդիչ` <input type="checkbox"/> Ռեզիստորի 1</p>

տեսակը, Օհմական -10 (для $\mu SI-02$), Լրացուցիչ սարքավորում` \square Թվային հեռակա դիրքի ցուցիչ- $\mu SI-02$,
ռեգիստրային E15:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦПЗР-43/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	