

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                                                                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41                 | Biotronik             | Enticos 3VR         | Հավաքացու<br>Իմպլանտացվող<br>միախորոչանի կար<br>դիովերտեր-<br>դեֆիբրիլատոր իր<br>պարագաներով | Biotronik              | 41 33141211/635 Հավաքացու<br>Իմպլանտացվող միախորոչանի<br>կարդիոկերտեր-դեֆիբրիլատոր իր<br>պարագաներով Իմպլանտացվող<br>միախորոչանի կարդիոկերտեր-<br>դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով :<br>Ինքնակառավարվող, IRM<br>համատեղելի: Կադապարը՝<br>բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված<br>է, ATP "painfree" ֆունքցիայով:<br>Կոնդենսատորի լիցքավորման<br>տևողությունը ծառայության<br>սկզբում/վերջում (35Ձ)՝<br>8վրկ/11,8վրկ: Դեֆիբրիլացիայի և<br>կարդիոկերտիայի էներգիան ՝ 0,4 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI; VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS :</p> <p>Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S`1 հատ ,</p> <p>ինտրոդյուսեր LI plus ` 1 հատ:</p> <p>Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ</p> <p>Ֆիկսացիայով: Դմիախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիոդերտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով:</p> <p>Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա)</p> <p>Չարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա)</p> <p>Չարկերակի լայնությունը՝ 0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածի հաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա)</p> <p>Հիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (հարվածի հաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis) մակարդակը՝ OFF, -5...(-5)...-90 ppm (բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածի հաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles (բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտական ման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ (Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ժամկետները եւ ժամանակին<br/>փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան,<br/>Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն<br/>պատվերի Համապատասխան<br/>ֆինանսական միջոցներ<br/>նախատեսվելու դեպքում կողմերի<br/>միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի<br/>մեջ մտնելու օրվանից հետո<br/>յուրաքանչյուր անգամ<br/>Պատվիրատուից պատվերը<br/>ստանալուց հետո 3<br/>աշխատանքային օրվա ընթացում:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                                                                                        | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41         | Biotronik              | Enticos 3VR   | Հավաքացու<br>Իմպլանտացվող<br>միախորոչանի կար<br>դիովերտեր-<br>դեֆիբրիլատոր իր<br>պարագաներով | Biotronik                  | 41 33141211/635 Հավաքացու<br>Իմպլանտացվող միախորոչանի<br>կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր իր<br>պարագաներով Իմպլանտացվող<br>միախորոչանի կարդիովերտեր-<br>դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով :<br>Ինքնակառավարվող, IRM<br>համատեղելի: Կադապարը՝<br>բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված<br>է, ATP "painfree" ֆունքցիայով:<br>Կոնդենսատորի լիցքավորման<br>տևողությունը ծառայության<br>սկզբում/վերջում (35Ձ)՝<br>8վրկ/11,8վրկ: Դեֆիբրիլացիայի և<br>կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI;<br/> VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS :</p> <p>Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD<br/> ուղղորդիչ Plexa S`1հատ ,<br/> ինտրոդյուսեր LI plus ` 1հատ:<br/> Կախված պատվերից էլեկտրոդը<br/> կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ<br/> Ֆիկսացիայով: Դմիախոռոչ սրտի<br/> ռիթմը վարող սարքի<br/> կարդիոներտեր համալրված է<br/> հակատախիկարդիկ թերապիա<br/> անցկացնելու համար նախատեսված<br/> բոլոր հիմնական<br/> առանձնահատկություններով:<br/> Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF<br/> (բրադիկարդիա), WI(հարվածի<br/> հաղորդում), V00(տախիկարդիա)<br/> Չարկերակի ամպլիտուդը՝<br/> 0.2...(0.1)...6.2, 7.5<br/> V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի<br/> հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա)<br/> Չարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5;<br/> 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա),<br/> 1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5<br/> ms (տախիկարդիա)<br/> Հիմնական ցուցանիշը՝<br/> 30...(5)...100...(10)...160<br/> ppm(բրադիկարդիա),<br/> 30...(5)...100...(10)...160 ppm</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (հարվածի հաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis) մակարդակը՝ OFF, -5...(-5)...-90 ppm (բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածի հաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles (բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտական ման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ (Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> Ժամկետները եւ ժամանակին<br/> փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան,<br/> Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն<br/> պատվերի Համապատասխան<br/> ֆինանսական միջոցներ<br/> նախատեսվելու դեպքում կողմերի<br/> միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի<br/> մեջ մտնելու օրվանից հետո<br/> յուրաքանչյուր անգամ<br/> Պատվիրատուից պատվերը<br/> ստանալուց հետո 3<br/> աշխատանքային օրվա ընթացում: </p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|