

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոմպասս ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Անխափան սնուցման աղբյուր՝ Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50-60Hz $\pm$ 5%, Ելքային լարումը փոփոխական 220V $\pm$ 10%, Հզորությունը 800 ՎԱ (480 Վատտ), անցման ժամանակը $\leq$ 8 միլիվայրկյան, 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը 10 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը՝ 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Հոսանքի լար, միցման լարը ներառված, ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքները նոր են՝ չօգտագործված: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը ապրանքների համար կներկայացնի ապրանքն արտադրողից երաշխիքային նամակ, ինչպես նաև ՀՀ-ում հավատարմագրված մեկ սերվիս կենտրոնի տվյալները: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը և փորձարկումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կտեղափոխվեն վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված

	ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПАСС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՄԼԵԱՃԱՊԶԲ-25/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	