

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմա-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	"Grandstream GRP2601P կամ համարժեքը Արձանագրություններ/ ստանդարտները` SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP*, IPv6 Ցանցային ինտերֆեյսը` Առնվազն 2 պորտ 10/100 Ethernet- ից ոչ պակաս Սնուցումը` Արտաքին սնուցման բլոկ 5v, 2A (220 Վ; 50 Հգ), օժանդակումը PoE Կողեկները, ոչ պակաս` G.711μ/a, G.722 (լայնաշերտ), , G.726-32, G.729 A/B,

						iLBC, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Էկրանը՝ Գրաֆիկական LCD-Էկրան 132 և 48 պիքսելներ (2,41 ') Ֆունկցիոնալ կոճակները՝ 2 կոճակ հեռախոսագծերի համար երկգույն լուսադիոդներով, 4 XML ծրագրավորվող կոնտեքստային զգայուն էկրանի կոճակներ, 5 ուղղորդող կոճակ/մենյու, 8 հատուկ կոճակներ հետևյալ ֆունկցիաներով MUTE, HEADSET, TRANSFER, SEND և REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME+, VOLUME-, MESSAGE (with LED indicator) Համատեղումը՝ Նույն արտադրողի SIP- սերվերից կենտրոնացված կառավարման հնարավորություն Տեխնիկական աջակցություն՝ Հասանելիություն ՕՀ թարմացումներին արտադրողի պաշտոնական կայքից, արտադրողի on-line աջակցություն Անձնական էջեր՝ 2 SIP համարների գրանցում Լրացուցիչ գործառույթներ՝ Սպասազանգ, զանգի փոխանցում, զանգի վերահասցեավորում (բոլոր/բաց թոցնված/զբաղված լինելու դեպքում), հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000
--	--	--	--	--	--	---

				գրանցամատյան), զանգի սպասում, կատարված զանգերի մատյան (մինչև 800 ձայնագրությամբ), ավտոմատ հավաքում, ինքնապատասխանիչ, click-to-dial: Երաշխքային սպասարկում ապրանքը մատակարարելուց հետո առնվազն երկու տարի: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոնիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом XZLQZ-EMXU72F-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Grandstream	Grandstream	GrandstreamGRP2601P	Grandstream	"Grandstream GRP2601P կամ համարժեքը Արձանագրություններ/ ստանդարտները՝ SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP*, IPv6 Ցանցային ինտերֆեյսը՝ Առնվազն 2 պորտ 10/100 Ethernet-ից ոչ պակաս Սնուցումը՝ Արտաքին սնուցման բլոկ 5v, 2A (220 Վ; 50 Հգ), օժանդակումը PoE Կոդեկները, ոչ պակաս՝ G.711μ/a, G.722 (լայնաշերտ), , G.726-32, G.729 A/B,

						iLBC, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Էկրանը՝ Գրաֆիկական LCD-Էկրան 132 և 48 պիքսելներ (2,41 ') Ֆունկցիոնալ կոճակները՝ 2 կոճակ հեռախոսագծերի համար երկգույն լուսադիոդներով, 4 XML ծրագրավորվող կոնտեքստային զգայուն էկրանի կոճակներ, 5 ուղղորդող կոճակ/մենյու, 8 հատուկ կոճակներ հետևյալ ֆունկցիաներով MUTE, HEADSET, TRANSFER, SEND և REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME+, VOLUME-, MESSAGE (with LED indicator) Համատեղումը՝ Նույն արտադրողի SIP- սերվերից կենտրոնացված կառավարման հնարավորություն Տեխնիկական աջակցություն՝ Հասանելիություն ՕՀ թարմացումներին արտադրողի պաշտոնական կայքից, արտադրողի on-line աջակցություն Անձնական էջեր՝ 2 SIP համարների գրանցում Լրացուցիչ գործառույթներ՝ Սպասազանգ, զանգի փոխանցում, զանգի վերահասցեավորում (բոլոր/բաց թոցնված/զբաղված լինելու դեպքում), հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000
--	--	--	--	--	--	---

				գրանցամատյան), զանգի սպասում, կատարված զանգերի մատյան (մինչև 800 ձայնագրությամբ), ավտոմատ հավաքում, ինքնապատասխանիչ, click-to-dial: Երաշխքային սպասարկում ապրանքը մատակարարելուց հետո առնվազն երկու տարի: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	---