

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/102 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Պատրաստված է 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, 5 դռնանի /170*130/հ/*30 սմ, պահարանի յուրաքանչյուր դռան լայնության չափսը՝ 32 սմ: փորովի բռնակներով /միջանցիկ անցքերը՝ 3.5 սմ,եզրակալված/: Յուրաքանչյուր բաժնում գլխարկի համար առանձնացված տեղով,եվ կոշիկների համար առանձնացված տեղով, ինչպես նաև մետաղական երկտեղանի կախիչներով: Հետևի կողմից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով: Արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով, անկյունները ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռներն ունեն 2-ական բարձրորակ ծխնիներ: Չգեստապահարանի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-25/102 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Изготовлен из ЛДСП 18мм, 5-дверный /170*130/в/*30 см, размер ширины каждой дверцы шкафа: 32 см. С просверленными ручками/сквозными отверстиями: 3,5 см, окантован. В каждом отделении есть отдельное место для шапки и отдельное место для обуви, а также две металлические вешалки. Спинка закрывается ламинированным ДВП. Все видимые края окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм) соответствующим станком, углы зафиксированы пластиковыми закругленными спецдеталюми. Все имеют 2 качественные петли. Все детали конструкции гардероба собираются с помощью деревянных дюбелей (шкант) и мелких сверлильных деталей (минификс) (один минификс-сторона 2 штуки шканта) /толщина 6 мм, заклепки длиной 25-30 мм/. Вид и цвета предварительно согласовать с заказчиком. Поставка и установка в предложенном заказчиком месте производится за счет средств поставщика. Гарантийный срок 2 года.