

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	iranmetal	iranmetal	iranmetal	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 12 /տասներկու/ հատ 3.4*4.4մ չափսի գրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

				փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարներն են պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է գտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի վրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով, երկու կողմերը 5 ոտքով մեկը շարժական, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատեղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,
--	--	--	--	--

				պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ - 8.8 գմ Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*40*2մմ - 19,7 գմ Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ - 5.56 գմ Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - 50,4 գմ Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ - 57.15 գմ Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ - 8 հատ Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40 մմ - 18 Մ2 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ - 4,4 գմ Սեղանի և աթոռների պատրաստում, երեսապատում սրբատաշ տաժտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից ,ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
3	iranmetal	iranmetal	iranmetal	Для нужд административного района Шенгавит города Еревана необходимо подготовить и установить 12 /двенадцать/ конференц-кабин размером 3,4*4,4 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с запланированными объемами. Стенды должны быть подготовлены в соответствии с прилагаемыми чертежами. Прилагаемое фото призвано дать общее представление о внешнем виде поставляемого товара, ориентируйтесь, пожалуйста, на параметры и размеры, указанные в технических характеристиках. Любые изменения должны быть согласованы с аппаратом главы административного района Шенгавит. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из прочной, долговечной древесины, отшлифованы и отполированы и соответствовать

				размерам, указанным в технических характеристиках. Форма спинки и сиденья, с точки зрения кроя, рассчитана на 3 /три/ части по четыре размером 50 мм*50 мм для спинки и 5 /пять/ частей по четыре размером 50 мм*50 мм для сиденья. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Все виды работ должны быть выполнены, обеспечивая строительство. нормы, правила, стандарты и технические условия: Кабины для чатов должны быть перемещены и размещены в месте, предложенном главой административного района Шенгавит. Кабины для чатов следует размещать на ровной поверхности. Крыша чат-комнаты должна быть на 40 см больше основания. Для изготовления скамеек со спинками для беседки следует использовать качественные деревянные бруски сечением 50*50 мм (крепятся к основанию дюбелем, с плоской головкой). Они должны быть изготовлены на металлическом основании, с тремя сторонами, две стороны с 5 ножками, одна сторона сдвигная, одна сторона с 3 ножками, не препятствующая свободному передвижению граждан. Сиденье и спинка должны быть удобными (иметь наклон). Стол для стенда должен быть изготовлен на металлическом основании (с 4 ножками), изготовлен из стального листа толщиной 4 мм, обшит шлифованной доской и покрыт лаком. Чаты должны
--	--	--	--	---

				иметь гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. Монтаж чатов из стальных элементов Труба стальная прямоугольная 80*80*2мм - 8,8 г Труба стальная прямоугольная 80*40*2мм - 19,7 г Труба стальная прямоугольная 40*40*1,5мм - 5,56 г Труба стальная прямоугольная 40*20*1,5мм - 50,4 г Труба стальная прямоугольная 20*20*1,5мм - 57,15 г Лист стальной 150*150*4мм - 8 шт Подготовка кровли из цветного оцинкованного листа типа П8 -0,40 мм - 18 М2 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм - 4,4 Подготовка столов и стульев, покрытие полированным шифером. Монтаж деревянных деталей из деревянных брусков сечением 50*50 мм, желательно без сучьев. Покраска стальных деталей 2 раза Лакировка дерева Переезд и монтаж Всего 1 шт.
--	--	--	--	---