

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կատյա Նազարեթյան Մնացականի» Ա/Զ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	REMARC	LS XP 5,0 H	LS XP 5,0 H	GERMANY REMARC	<p>Ձեռքի փոշեկուլ անիվներով՝ նախատեսված փողոցներում և մայթերում կուտակված աղբի համար: 1. Շարժիչի աշխատանքային ծավալը առնվազն 160 սմ3 Շարժիչը բենզինային, հզորությունը առնվազն 4,8 ձիաուժ, 3000-3600 Պտուլյտ րոպետում և 4 տակտանի: 2. Փոշեկուլի մաքրող մակերեսը 74-82 սմ և ունենա փոշին քաշելու համար բարձրության առնվազն 6 կարգավորիչ: 3. Բենզաբակի տարողությունը առնվազն 3լ: 4. Առանձին քաշող գոֆերային խողովակ 3մ</p>

երկարությամբ: 5. Աղբի հավաքման պարկի տարողությունը առնվազն 180լ, պետք է հնարավոր լինի աղբամանը հանել փոշեկուլի վրայից որպեսզի դատարկվի փողոցում դրված մեծ աղբամանների մեջ: Պարկի վերնամասը կառուցված է լինի ամուր շրջանակից, որը պետք է այնպես լինի ամրացված, որ բացառվի վարման ընթացքում պարկի հանկարծակի դուրս գալը: 6 Փոշեկուլը պետք է ունենա նաև արգելակման համակարգ, որպեսզի կանխարգելվի թեք տարածքներում փոշեկուլի հանկարծակի շարժը: 7. ինքնագնաց մեկ ուղղությամբ դեպի առաջ 8. Փոշեկուլի դիմացի անիվները պետք է լինեն պտտվող: Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ պետք է տրամադրվի նաև պահեստային 5մ երկարության 1 գոֆրե խողովակ, աղբի հավաքման 2 աման, 2 հատ դիմացի և 2 հատ հետևի անիվներ: 9. Օդի հոսքը 100 մ3-160մ3 ժամ 10. Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը 98 դեցիբել 11. Փոշեկուլի հիմնական կոռպուսը պետք է լինի մետաղական` պատված

				<p>հակակոռուզիոն ներկոյ, ինչպես նաև մետաղական և պլասմասե դետալների արանքից պետք է բացառվի օդի դուրս գալը:</p> <p>Պարտադիր պայման միևէն նախատեսված խմբաքանակի մատակարարումը մեկ նմուշ պետք է մատակարարվի, փորձարկվի և միայն առկա պարամետրերը ստուգելուց հետո մատակարարվի ամբողջ խմբաքանակը: Ապրանքը պետք է Պատվիրատուին հանձնվի հավաքված վիճակում: Պարտադիր պայման` պետք է լինի ամերիկյան կամ եվրոպական արտադրության: Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Катя Назаретян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	REMARC	LS XP 5,0 H	LS XP 5,0 H	GERMANY REMARC	Ручной пылесос на колесах, предназначенный для сбора мусора, скопившегося на улицах и тротуарах. 1. Объем двигателя не менее 160 см <sup>3</sup> . Бензиновый двигатель, мощность не менее 4,8 лошадиных сил, 3000-3600 оборотов в минуту и 4 цилиндра. 2. Пылесос имеет чистящую поверхность 74-82 см и имеет не менее 6 регуляторов высоты для удаления пыли. 3. Емкость бензобака не менее 3 литров. 4. Отдельная всасывающая труба длиной 3 метра. 5. Объем

мусорного мешка должен быть не менее 180 литров, должна быть возможность извлечения мусорного контейнера из пылесоса для его опорожнения в большие мусорные баки, установленные на улице.

Верхняя часть сумки должна представлять собой прочную раму, которая должна быть закреплена таким образом, чтобы сумка не могла внезапно соскочить во время работы.

6. Пылесос также должен иметь тормозную систему, чтобы предотвратить резкое движение пылесоса на наклонных поверхностях.

7. Самоходный в одном направлении вперед.

8. Передние колеса пылесоса должны быть поворотными. Каждый пылесос также должен быть снабжен 1 запасной гофрированной трубой длиной 5 м, 2 мусорными контейнерами, 2 передними и 2 задними колесами.

9. Расход воздуха 100 м<sup>3</sup>-160 м<sup>3</sup> в час.

10. Максимальный уровень звука 98 децибел.

11. Основной корпус пылесоса должен быть металлическим, покрытым

				<p>антикоррозийной краской, а утечка воздуха между металлическими и пластиковыми частями должна быть исключена. Обязательным условием является то, что перед поставкой запланированной партии должен быть поставлен один образец, проведены его испытания, и только после проверки имеющихся параметров должна быть поставлена вся партия. Изделие должно быть доставлено Заказчику в собранном виде. Обязательное условие: он должен быть американского или европейского производства. Гарантийный срок составляет 365 дней.</p>
--	--	--	--	---