

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը          | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                  | Արման Գաբրիելյան<br>Վահանի ԱԶ | Արման Գաբրիելյան    | Արման Գաբրիելյան | Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի<br>կարիքների համար կպատրաստվեն և կտեղադրվեն 12<br>/տասներկու/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար:<br>Աշխատանքները կմատուցվեն նախատեսված<br>ծավալներին համապատասխան:<br>Չրուցատաղավարները կպատրաստվեն համաձայն<br>ներկայացվող նկարների: Կ առաջնորդվենք<br>տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և<br>չափերին համապատասխան: Ցանկացած<br>փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ<br>վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ:<br>Նստելատեղը և թիկնակը պատրաստված են ամուր,<br>դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և<br>փայլեցված,ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում<br>ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները համապատասխան ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին:</p> <p>Բոլոր տիպի աշխատանքները կկատարվեն՝ ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները:</p> <p>Չրուցատաղավարները կտեղափոխվեն և կտեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները կտեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը հիմքի չափերից մեծ է 40սմ:</p> <p>Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պատրաստ է մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը հարմարավետ /ուկենան թեքություններ/:</p> <p>Չրուցատաղավարի սեղանը կպատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում:</p> <p>Չրուցատաղավարները ունեն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով ընդամենը 1 հատի Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ - գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ - գմ 2,1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ - գմ 4,19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - գմ 39,84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ - գմ 42,65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ - հատ 6</p> <p>Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ - Մ2 10,15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ - գմ 3,2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից, ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование    | товарный знак   | марка           | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4          | Арман Габриелян Вагани ИП | Арман Габриелян | Арман Габриелян | <p>Для нужд административного района Шенгавит города Ереван необходимо изготовить и установить 12 (двенадцать) беседок размером 2,4*3,1 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с предусмотренными объемами. Беседки должны быть изготовлены согласно прилагаемым чертежам. Прикрепленная фотография представлена для общего представления о внешнем виде поставляемого товара, при этом следует руководствоваться параметрами и размерами, указанными в технической спецификации. Любые изменения должны быть согласованы с аппаратом руководителя административного района Шенгавит. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из прочных и устойчивых к износу деревянных брусьев, отшлифованных и</p> |

отполированных, а также соответствующих размерам, указанным в технической спецификации. Вид спинки и сиденья в разрезе: • для спинки предусмотрено 3 (три) бруса размером 50мм\*50мм, • для сиденья – 5 (пять) брусьев размером 50мм\*50мм. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Армении, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции: Все виды работ должны выполняться с соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий. Беседки должны быть перенесены и размещены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. Подставки для чата следует размещать на ровной поверхности. Крыша беседки должна быть на 40 см больше размера основания. Для изготовления скамеек со спинкой для беседки следует использовать деревянные четверки высокого качества размером 50\*50 мм, / крепятся к основанию с помощью манжеты-болта, с плоской головкой/ должны быть изготовлены на металлическом основании, размером с три стороны /две стороны по 3, одна сторона с 2 ножками, не мешая свободному передвижению граждан/, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь изгибы/. Стол для беседы должен быть изготовлен на металлическом основании (4 ножки), покрыт стальным листом толщиной 4 мм, облицован полировальной доской и покрыт лаком. Операторы связи должны

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>иметь гарантийное обслуживание не менее 1 года:<br/> Монтаж беседок со стальными элементами Стальная<br/> прямоугольная труба 60*60*1.5 мм 19,12 пм Стальная<br/> прямоугольная труба 60*30*1.5 мм 2.1 пм Стальная<br/> прямоугольная труба 40*40*1.5 мм 4,19 пм Стальная<br/> прямоугольная труба 40*20*1.5 мм 39,84 пм Стальная<br/> прямоугольная труба 20*20*1.5 мм 42,65 пм Стальной<br/> лист 150*150*4 мм, шт. 6 Изготовление кровли из<br/> цветного оцинкованного листа типа Р8 толщиной -0,40<br/> мм - 10.15 кв.м Верхний оцинкованный лист 0,55 мм<br/> 3,2 пм Изготовление стола и стульев, облицовка<br/> полированной доской Установка деревянной детали из<br/> деревянных брусков размером 50*50 мм, желательно<br/> без сучков. Покраска стальных деталей 2 раза<br/> Лакировка дерева Транспортировка и установка Всего<br/> 1 шт.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|