

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Բարրի	MB3E	Արիդես	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ - Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի Էլեկտրական կառավարման հնարավորություն՝ կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումն իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածքը՝ Սեկցիաների քանակը՝ 4: Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ(±50մմ): Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն և երկարակեցություն: Հանվող ABS

				պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս, սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Այլումինե ծավոլող կողային բազրիքների (զույգ) առկայություն, որոնք ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Մահճակալի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 90 կգ: Մահճակալի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-80° ($\pm 5^\circ$) Ազդրա-ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-40° ($\pm 5^\circ$) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 450-600մմ (± 50մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ ` արտակարգ իրավիճակների համար: PSD վերձգման ձողի առկայություն (հիվանդի աջակցման սարք): Մահճակալի գույնը՝ սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Ներառում է ներքնակ: Ներքնակի բնութագրիչները՝ Չափսերը՝ 2000×850×80 մմ (80մմ սպունգ, խտությունը՝ 20կգ/մ³): Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք իրար միանում են շղթաներով: Չսահող և ամուր կցված մահճակալին, ծավոլում է մահճակի համապատասխան հատվածների հետ: Ունի օդի համար անցքեր, որոնք թույլատրում են օդի բնական շրջանառությանը: Անհրաժեշտության դեպքում սպունգը հեռացնելու կամ փոխարինելու հնարավորության առկայություն: Մահճակալի տրանսպորտային համակարգը՝ 125մմ տրամագծով անիվներ՝ երկշերտ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: 4 հավելյալ ոտքերի առկայություն՝ անշարժ ֆիքսման համար: Բոլոր 4
--	--	--	--	--

				անկյուններում տեղադրված են բամպերներ՝ լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Լրացուցիչ պարագաներ՝ Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, 4 կախիչներով: Հարմարանք (ցանց)՝ տարբեր բժշկական պարագաների համար: Մահճակալի ալյումինե ծավիղ կողային բազրիքները համալրված են շարժական /հանվող-դրվող/ սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ) 104սմx28սմ ($\pm$ 3սմ): Հեռակառավարման վահանակ: Արտադրող ընկերության ISO սերտիֆիկացում: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամիս:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-16-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52	Барри	МВЗЕ	Аридес	Электрическая многофункциональная больничная кровать — предназначена для стандартных палат, отделений неотложной помощи и интенсивной терапии. Кровать имеет электрическое управление для регулировки высоты кровати, а также наклона головной и ножной частей. Управление осуществляться с помощью пульта дистанционного управления. Структура кровати: Количество секций: 4. Размеры: длина: 2160 мм, ширина: 960 мм, высота: 450 - 600 мм (±50 мм). Основание изготовлено из прочных секционных стальных труб или стальных полос, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Съемные изголовье и изножье из АБС-пластика, в сочетании белого и синего цветов. Наличие алюминиевых складных боковых ограждений (пара),

				обеспечивающих безопасность пациента. Максимальная нагрузка на кровать: 280 кг.: Вес: 90 кг. Функциональные особенности кровати: Регулировка высоты подголовника: 0-80° ($\pm 5^\circ$) Регулировка высоты секции бедра-ноги: 0-40° ($\pm 5^\circ$) Регулировка высоты кровати: 450-600 мм (± 50 мм) Управляется с помощью пульта дистанционного управления. Наличие системы СЛР (сердечно-легочной реанимации) для экстренных ситуаций. Наличие тракционной штанги PSD (устройство поддержки пациента). Цвет кровати представляет собой сочетание белого и синего цветов. В комплект входит матрас. Характеристики матраса: Размеры: 2000×850×80 мм (губка не менее 80 мм, плотность не менее 20 кг/м³). Матрас должен состоять из 4 частей, соединенных между собой цепями. Нескользкий, прочно прикрепленный к кровати и складываться вместе с соответствующими частями матраса. При необходимости можно снять или заменить губку. Система транспортировки кроватей: Колеса диаметром 125 мм, двухслойные, двухшарнирные, с одновременным торможением. 4 дополнительные ножки для стационарной фиксации. На всех четырех углах установлены бамперы для обеспечения дополнительной защиты. Дополнительные аксессуары: Передвижная стойка с регулируемой высотой и четыремя подвесами. Устройство (сеть) для различных медицинских принадлежностей. Алюминиевые откидные боковины кровати оборудованы съемным /съемным/ столиком, размеры
--	--	--	--	---

				которого составляют: (ВхШ) 104смх28см ($\pm$ 3см). Наличие пульта дистанционного управления. Иные условия: Сертификация ISO компании-производителя. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок: 12 месяцев с момента установки.
--	--	--	--	--