

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ծավալը՝ 660լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1370 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 780 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1218 մմ ±5% Զաշը՝ 40 կգ ±5% Բեռնատարողությունը առանց աղբարկղի քաշի՝ առնվազն 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ±2մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները

պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ±2մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող

կափարիչ, որն ունի բացելու համար
նախատեսված առնվազն երեք
բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝
ճակատային: Աղբարկող պետք է
ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001,
RAL-GZ 951 և EN 840
ստանդարտներին
համապատասխանության
սերտիֆիկատներ, որոնց
ներկայացումը մատակարարման
ժամանակ պարտադիր է: EN 840
ստանդարտին
համապատասխանության
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող
մարմնի կողմից փորձարկման
ենթարկված ապրանքների քանակը,
դրանց ծավալը, քաշը,
բեռնատարողությունը, չափերը,
օգտագործված նյութը, անիվների
տրամագիծը: Առավելագույն
թույլատրելի շեղումները
աղբարկողերի պարամետրերում
կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները
չեն թույլատրվում աղբարկողերի
ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը
պետք է լինի առնվազն 660լ և
հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ
մեկը Contenur կամ «Ай-Пласт» կամ

Weber Կամ ESE: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո մատակարարել: Հաստատված նմուշը կնվազեցվի մատակարարման ենթակա քանակից: Նմուշի հաստատման ու մատակարարման ընդհանուր քանակները պետք է իրականացվեն պայմանագրով սահմանված մատակարարման ժամանակացույցով:

Մատակարարումը և աղբամանների տեղադրումը իրականացվելու է մատակարարի կողմից՝ համայնքի տարբեր բնակավայրերում պատվիրատուի կողմից մատնանաշված վայրերում: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ, մատակարարի հաշվին, պետք է ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և

<p>ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացություն առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Աղբարկող պետք է լինի նոր, արտադրությունը առնվազն 2024-2025թթ., նախկինում չօգտագործված և, վերակտրոցված: Աղբարկողի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում:</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Մարտարկերի անունը և տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարել պայմանագրի</p>
<p>1</p>	<p>Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ</p>	<p>Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ</p>	<p>Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ</p>	<p>Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ</p>	<p>նրբաման օրմանից մինչև 2025թ.ի Ծաղվալը 660լ Երկարությունը 1260 մմ ±5% Երկարությունը 1370 մմ ±5% Գլխիկի քանակահատվածում: Մատակարարող պետք է ներկայացնի մանրախիլատորի հասարակական տեղեկատվություն պարանքի նախատեսված բռնակները ապրանքային կշառի, արտադրողի, Խորությունը 780 մմ ±5% մոդելի, Ֆիրմային անվանման Բարձրությունը 1218 մմ ±5% Բաշը՝ 40 կգ ±5% Բեռնատարողությունը</p>
					<p>առանց աղբարկողի քաշի՝ առնվազն 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ±2մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկողի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները</p>

պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ±2մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող

կափարիչ, որն ունի բացելու համար
նախատեսված առնվազն երեք
բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝
ճակատային: Աղբարկողը պետք է
ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001,
RAL-GZ 951 և EN 840
ստանդարտներին
համապատասխանության
սերտիֆիկատներ, որոնց
ներկայացումը մատակարարման
ժամանակ պարտադիր է: EN 840
ստանդարտին
համապատասխանության
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող
մարմնի կողմից փորձարկման
ենթարկված ապրանքների քանակը,
դրանց ծավալը, քաշը,
բեռնատարողությունը, չափերը,
օգտագործված նյութը, անիվների
տրամագիծը: Առավելագույն
թույլատրելի շեղումները
աղբարկողերի պարամետրերում
կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները
չեն թույլատրվում աղբարկողերի
ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը
պետք է լինի առնվազն 660լ և
հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ
մեկը Contenur կամ «Ай-Пласт» կամ

Weber Կամ ESE: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո մատակարարել: Հաստատված նմուշը կնվազեցվի մատակարարման ենթակա քանակից: Նմուշի հաստատման ու մատակարարման ընդհանուր քանակները պետք է իրականացվեն պայմանագրով սահմանված մատակարարման ժամանակացույցով:

Մատակարարումը և աղբամանների տեղադրումը իրականացվելու է մատակարարի կողմից՝ համայնքի տարբեր բնակավայրերում պատվիրատուի կողմից մատնանաշված վայրերում: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ, մատակարարի հաշվին, պետք է ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և

				<p>պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացությունն առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Աղբարկող պետք է լինի նոր, արտադրությունը առնվազն 2024-2025թթ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում: Ապրանքները պետք է մատակարարել պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2025թ.-ի մայիսի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում: Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվությունն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ:</p>
--	--	--	--	--